observatorio de mortalidad materna en México

INDICADORES 2011

OBJETIVO DE DESARROLLO DEL MILENIO 5: AVANCES EN MÉXICO

observatorio de mortalidad materna en México

Índice

Presentación	3
Notas técnicas	4
Indicadores históricos	5
Indicadores de Mortalidad Materna 2011	35

PRESENTACIÓN

El Sistema de Indicadores del Observatorio de Mortalidad Materna en México (OMM) busca analizar, evaluar, monitorear y vigilar sistemáticamente los procesos y resultados de políticas, estrategias, programas y servicios dirigidos a reducir la mortalidad materna (MM).

El documento está organizado en dos partes. En la primera se presentan los indicadores de salud reproductiva a los que se da seguimiento en el Objetivo de Desarrollo del Milenio (ODM) 5, que tiene dos metas: la 5A que se propone reducir, entre 1990 y 2015, la MM en tres cuartas partes, y la Meta 5B que se propone lograr, para el año 2015, el acceso universal a la salud reproductiva.

Como cada año, la segunda parte de este documento es complementaria a la Numeralia 2011 e incluye información obtenida de la base de datos de mortalidad de la Dirección General de Información en Salud (DGIS) de la Secretaría de Salud (SSA) que, año con año, es publicada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) después de ser validada.

Este año se presentan dos estimaciones de la Razón de Mortalidad Materna (RMM). La primera utiliza como denominador las estimaciones anteriores presentadas por el Consejo Nacional de Población (CONAPO) con base en las proyecciones de población de México 2005-2030. En la segunda estimación se utilizaron los nuevos cálculos del CONAPO, publicados en el año 2012 y obtenidos a partir de la conciliación demográfica 1990-2010 y de las proyecciones nacionales y por entidad 2010-2050, realizadas con los resultados definitivos del Censo de Población y Vivienda 2010, así como de los Censos de 1990 y 2000 y de los Conteos de Población de 1995 y 2005. Las y los lectores podrán identificar los cambios en esta Razón a partir de la modificación del denominador. De esta manera, si se estima la RMM con las proyecciones de nacidos vivos del CONAPO que se han utilizado para dar seguimiento a la MM desde el periodo 1990-2010, se puede reconocer que la RMM con el número de nacidos vivos estimados fue de 50.7 y, con las proyecciones actuales, esta RMM es de 43.2. Para tener una serie comparable se reestima completa, de otro modo se puede tener la falsa impresión de que se ha obtenido una caída importante de las muertes. Por ello, en esta publicación se incluyen ambas mediciones a fin de que las y los lectores puedan realizar comparaciones.

A diferencia de la Numeralia, se han incluido en esta sistematización los porcentajes de datos sociodemográficos y de acceso a servicios de salud de las variables seleccionadas con su distribución completa, con el objetivo de que se tenga acceso a la información desagregada para cada entidad federativa de la República Mexicana. Además de seguir incluyendo la adscripción étnica de las fallecidas a través del identificador conocido como “Hablante de lengua indígena”, se incorpora información relativa a los antecedentes de atención materna de las fallecidas, datos que no se encuentran disponibles en la base de mortalidad publicada por el INEGI y solamente se localizan en la base que elabora la DGIS. Se integran nuevamente otras variables de interés: lugar de ocurrencia de la muerte, condición de aseguramiento de la fallecida y causa de muerte relacionada con el aborto, aun cuando ésta no es parte de las principales causas de muerte materna en los estados. Todo esto permitirá al Observatorio dar seguimiento al número de muertes por institución.

Graciela Freyermuth Enciso
Abril, 2013

Notas técnicas

La categoría “Servicios federales o estatales de salud” incluye: SSA, IMSS-Oportunidades y otra unidad pública.

La categoría “Servicios de salud de instituciones de seguridad social” incluye: IMSS, ISSSTE, PEMEX, SEDENA y SEMAR.

La categoría “Por causas obstétricas indirectas” incluye los códigos de clasificación CIE-10: B20-B24 más embarazo, F53, M830 y O98-O99.

La categoría “Enfermedades hipertensivas del embarazo” incluye los códigos de clasificación CIE-10: O10-O16.

La categoría “Otras complicaciones, principalmente del embarazo y parto” incluye los códigos de clasificación CIE-10: O21,O23-O43, O47-O66, O68-O71 y O73-O84.

Para las categorías: hablante de lengua indígena, estado conyugal, escolaridad, afiliación, atención médica y sitio de atención del parto, los valores etiquetados como “Se ignora” se recodificaron a “No especificado” para simplificar el análisis.

Los porcentajes pueden no sumar 100% por efectos de redondeo en los decimales.

Fuente: INEGI, DGIS/SSA, 2011, Bases de datos de defunciones, México.

Indicadores históricos

RMM X 100 mil nacidos vivos

Entidad de residencia habitual	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Nacional	59.9	62.6	60.9	61.8	58.6	55.6	57.2	62.2	51.5	50.7
Aguascalientes	24.6	50.6	21.5	30.1	52.2	17.5	39.7	57.7	44.6	22.3
Baja California	29.7	39.8	61.0	51.8	42.2	40.1	43.4	53.8	42.6	36.9
Baja California Sur	60.0	92.9	42.2	31.6	41.9	83.4	51.9	51.6	41.0	40.8
Campeche	71.2	61.0	49.0	77.7	70.3	21.0	48.8	55.5	55.3	68.9
Coahuila	43.2	40.9	29.9	48.3	28.6	27.0	40.0	31.9	51.6	47.7
Colima	18.2	28.4	39.0	9.8	59.0	19.7	39.3	29.5	0.0	49.3
Chiapas	91.4	106.2	98.2	84.1	85.1	81.5	96.8	75.0	73.2	63.8
Chihuahua	71.5	49.3	52.5	89.3	68.7	74.9	62.9	92.4	66.4	79.3
Distrito Federal	52.6	71.0	64.9	61.2	59.6	68.1	52.9	55.4	58.8	43.7
Durango	40.8	58.1	76.2	45.2	85.6	46.9	78.3	45.0	52.6	46.2
Guanajuato	49.9	56.3	50.2	40.5	42.0	39.6	39.1	60.9	43.1	43.6
Guerrero	99.7	116.1	98.3	123.7	125.5	97.7	96.5	107.8	85.5	113.0
Hidalgo	62.3	66.6	72.5	79.6	56.5	65.9	62.2	67.3	65.6	36.5
Jalisco	34.5	40.4	49.0	39.1	58.6	35.4	40.4	63.5	38.0	28.7
México	66.9	75.4	72.7	72.8	55.4	54.0	58.1	63.1	45.5	48.8
Michoacán	42.7	55.1	48.2	58.5	68.8	51.5	59.1	55.9	68.0	74.7
Morelos	77.4	90.9	47.1	78.7	58.6	52.0	52.4	80.7	35.3	46.1
Nayarit	79.6	79.2	55.2	101.5	40.0	29.0	52.8	71.3	48.1	60.8
Nuevo León	26.2	12.3	15.2	25.6	31.0	22.1	30.1	33.0	18.6	33.3
Oaxaca	101.7	67.0	89.2	99.2	77.8	102.0	98.7	98.3	88.7	75.8
Puebla	72.6	75.6	75.4	64.3	55.3	51.4	55.4	70.1	52.5	53.7
Querétaro	56.5	52.3	56.7	47.4	62.9	53.2	49.8	37.2	40.1	49.1
Quintana Roo	51.8	61.1	48.0	55.6	54.2	56.8	67.2	38.5	48.7	47.5
San Luis Potosí	76.9	72.7	63.2	50.0	38.7	61.9	35.5	59.2	47.0	51.8
Sinaloa	33.6	20.9	36.3	47.8	42.4	53.8	39.4	40.0	40.5	20.5
Sonora	45.1	36.8	38.0	40.7	54.6	44.4	31.5	47.9	27.7	51.4
Tabasco	35.3	53.7	52.6	53.2	53.5	59.1	72.6	60.1	36.9	55.8
Tamaulipas	37.3	36.9	44.6	53.7	61.2	44.1	58.7	43.0	46.9	18.1
Tlaxcala	81.5	70.4	53.6	62.5	62.8	31.5	27.2	50.0	63.8	32.0
Veracruz	78.2	67.4	73.6	61.1	59.6	75.6	75.6	72.5	61.3	64.2
Yucatán	82.7	62.2	51.7	58.1	30.4	60.5	45.1	44.9	35.7	41.5
Zacatecas	50.3	73.4	31.5	28.7	51.3	37.4	45.7	66.0	47.4	48.3

Los cálculos se obtienen utilizando estimaciones de nacimientos de 2005.

Incluye los códigos de clasificación CIE10: O00-O99, A34, D392, F53, M830, embarazadas con B20-B24 y se excluyen las muertes maternas tardías o por secuelas (O96 y O97) y por coriocarcinoma (C58X).

A partir del año 2007 se excluyen defunciones con residencia en el extranjero y defunciones extemporáneas (antes de 2006) para el cálculo de la RMM.

Fuente: Información proporcionada por la DGIS, SSA, Nacimientos estimados por el CONAPO, Versión Conteo 2005.

observatorio de mortalidad materna en México

México. Evolución de la RMM, 2002-2011
Versión Censo 2010

RMM X 100 mil nacidos vivos

Entidad de residencia habitual	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Nacional	56.1	56.5	53.5	54.0	50.9	48.1	49.2	53.3	44.1	43.2
Aguascalientes	22.0	43.9	18.3	25.8	44.8	15.0	33.7	48.8	37.8	18.9
Baja California	31.8	40.7	60.3	50.6	41.3	39.3	42.4	52.7	42.6	36.9
Baja California Sur	60.1	89.1	39.1	28.9	37.9	74.6	45.8	44.9	35.2	34.4
Campeche	70.3	57.5	44.6	69.8	63.2	18.8	43.7	49.6	49.4	61.4
Coahuila	40.9	37.6	27.0	43.3	25.4	23.7	34.8	27.6	44.3	40.7
Colima	16.2	24.0	31.6	7.8	46.5	15.4	30.5	22.9	0.0	37.9
Chiapas	77.0	87.5	79.9	68.9	69.5	66.7	79.2	61.5	60.2	52.6
Chihuahua	73.8	48.2	49.2	81.7	61.3	65.5	54.1	78.6	57.0	67.2
Distrito Federal	49.9	64.9	57.7	53.7	53.2	61.8	48.6	51.4	55.2	41.3
Durango	37.9	52.1	66.7	39.4	74.1	40.3	66.6	37.9	44.2	38.5
Guanajuato	46.6	50.3	43.4	34.9	36.2	33.9	33.3	51.4	36.3	36.5
Guerrero	88.5	99.4	82.1	103.1	103.9	80.4	78.9	87.5	69.4	91.4
Hidalgo	53.8	55.7	59.4	65.0	46.1	53.5	50.0	53.5	52.1	28.8
Jalisco	33.1	37.1	43.8	34.7	51.5	30.7	34.7	54.1	32.3	24.2
México	63.1	68.9	64.9	64.6	48.8	47.1	50.5	54.5	39.0	41.5
Michoacán	40.6	49.4	41.3	49.1	57.1	42.2	47.7	44.6	53.9	58.5
Morelos	74.1	83.0	41.4	68.0	50.3	44.4	44.1	67.2	29.3	37.9
Nayarit	79.0	74.1	49.3	88.7	34.2	24.1	42.9	56.7	37.8	46.7
Nuevo León	26.0	11.8	14.1	23.5	28.2	20.0	27.0	29.4	16.5	29.4
Oaxaca	89.2	56.5	73.1	80.9	63.3	82.9	79.9	79.1	71.3	60.8
Puebla	64.6	65.8	64.7	55.5	47.8	44.3	47.5	60.0	44.8	45.8
Querétaro	49.4	44.4	47.1	39.4	52.5	44.7	42.4	31.9	34.7	42.6
Quintana Roo	57.9	66.1	50.5	57.9	54.3	56.2	67.7	38.7	49.4	48.2
San Luis Potosí	72.6	66.5	56.7	44.8	34.4	54.7	31.1	51.3	40.7	44.5
Sinaloa	32.6	19.0	31.4	40.4	35.4	44.4	32.2	32.4	32.6	16.4
Sonora	44.2	34.6	34.5	36.4	47.8	38.1	26.6	40.0	23.0	42.1
Tabasco	30.5	44.8	42.7	43.1	43.6	48.0	58.7	48.5	29.7	44.8
Tamaulipas	36.7	34.8	40.7	47.9	53.3	37.9	50.9	37.6	41.3	16.0
Tlaxcala	72.9	61.5	46.2	54.2	54.6	27.4	23.6	43.4	55.3	27.7
Veracruz	71.9	61.0	66.0	55.0	53.8	68.1	67.9	64.7	54.7	57.0
Yucatán	75.7	55.0	44.5	49.7	26.1	51.9	38.7	38.4	30.7	35.6
Zacatecas	48.1	66.6	27.3	24.6	43.5	31.2	37.5	53.2	38.1	38.3

Los cálculos se obtienen utilizando estimaciones de nacimientos de 2010.

Incluye los códigos de clasificación CIE10: O00-O99, A34, D392, F53, M830, embarazadas con B20-B24 y se excluyen las muertes maternas tardías o por secuelas (O96 y O97) y por coriocarcinoma (C58X).

A partir del año 2007 se excluyen defunciones con residencia en el extranjero y defunciones extemporáneas (antes de 2006) para el cálculo de la RMM.

Fuente: Información proporcionada por la DGIS, SSA, Nacimientos estimados por el CONAPO, Versión Censo 2010.

México. Evolución de defunciones maternas, 2002-2011

Entidad de residencia habitual	Defunciones maternas									
	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Nacional	1,309	1,313	1,239	1,242	1,166	1,097	1,119	1,207	992	971
Aguascalientes	6	12	5	7	12	4	9	13	10	5
Baja California	17	22	33	28	23	22	24	30	24	21
Baja California Sur	6	9	4	3	4	8	5	5	4	4
Campeche	11	9	7	11	10	3	7	8	8	10
Coahuila	23	21	15	24	14	13	19	15	24	22
Colima	2	3	4	1	6	2	4	3	0	5
Chiapas	94	106	96	82	82	78	92	71	69	60
Chihuahua	50	33	34	57	43	46	38	55	39	46
Distrito Federal	77	99	87	80	78	89	69	72	76	56
Durango	14	19	24	14	26	14	23	13	15	13
Guanajuato	58	62	53	42	43	40	39	60	42	42
Guerrero	77	85	69	85	84	64	62	68	53	69
Hidalgo	31	32	34	37	26	30	28	30	29	16
Jalisco	50	56	66	52	77	46	52	81	48	36
México	192	210	198	197	149	144	154	166	119	127
Michoacán	39	47	39	46	53	39	44	41	49	53
Morelos	25	28	14	23	17	15	15	23	10	13
Nayarit	16	15	10	18	7	5	9	12	8	10
Nuevo León	22	10	12	20	24	17	23	25	14	25
Oaxaca	80	50	64	70	54	70	67	66	59	50
Puebla	88	89	87	74	63	58	62	78	58	59
Querétaro	19	17	18	15	20	17	16	12	13	16
Quintana Roo	12	14	11	13	13	14	17	10	13	13
San Luis Potosí	42	38	32	25	19	30	17	28	22	24
Sinaloa	19	11	18	23	20	25	18	18	18	9
Sonora	23	18	18	19	25	20	14	21	12	22
Tabasco	15	22	21	21	21	23	28	23	14	21
Tamaulipas	23	22	26	31	35	25	33	24	26	10
Tlaxcala	19	16	12	14	14	7	6	11	14	7
Veracruz	113	94	100	82	79	99	98	93	78	81
Yucatán	29	21	17	19	10	20	15	15	12	14
Zacatecas	16	22	9	8	14	10	12	17	12	12
Extranjera	1	1	2	1	1	1	0	0	0	0

Incluye los códigos de clasificación CIE10: O00-O99, A34, D392, F53, M830, embarazadas con B20-B24 y se excluyen las muertes maternas tardías o por secuelas (O96 y O97) y por coriocarcinoma (C58X).

A partir del año 2007 se excluyen defunciones con residencia en el extranjero y defunciones extemporáneas (antes de 2006) para el cálculo de la RMM.

Fuente: Información proporcionada por la DGIS, SSA.

observatorio de mortalidad materna en México

México. Evolución de nacidos vivos, 2002-2011
Versión Conteo 2005

Entidad de residencia habitual	Nacidos vivos estimados por el CONAPO									
	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Nacional	2'185,073	2'097,139	2'034,460	2'010,250	1'989,683	1'971,734	1'955,284	1'940,107	1'926,148	1'913,353
Aguascalientes	24,343	23,714	23,297	23,264	23,010	22,812	22,658	22,537	22,437	22,373
Baja California	57,236	55,234	54,066	54,086	54,443	54,819	55,254	55,745	56,292	56,894
Baja California Sur	10,007	9,686	9,488	9,496	9,555	9,598	9,643	9,694	9,748	9,805
Campeche	15,452	14,758	14,273	14,153	14,221	14,285	14,348	14,410	14,466	14,521
Coahuila	53,183	51,379	50,132	49,676	48,902	48,183	47,547	46,996	46,524	46,138
Colima	11,008	10,567	10,264	10,170	10,176	10,177	10,175	10,173	10,162	10,150
Chiapas	102,872	99,853	97,741	97,484	96,384	95,664	95,088	94,624	94,286	93,997
Chihuahua	69,941	66,932	64,773	63,802	62,561	61,423	60,400	59,497	58,705	58,023
Distrito Federal	146,285	139,347	133,961	130,655	130,812	130,761	130,452	129,911	129,178	128,272
Durango	34,281	32,682	31,508	30,994	30,377	29,840	29,356	28,910	28,504	28,139
Guanajuato	116,325	110,206	105,675	103,801	102,279	100,933	99,649	98,462	97,355	96,326
Guerrero	77,217	73,202	70,217	68,716	66,918	65,504	64,229	63,068	62,018	61,057
Hidalgo	49,793	48,047	46,872	46,470	45,978	45,495	45,037	44,604	44,186	43,785
Jalisco	144,759	138,782	134,644	133,001	131,402	130,021	128,731	127,521	126,385	125,319
México	286,812	278,366	272,453	270,773	268,903	266,883	264,983	263,196	261,533	260,011
Michoacán	91,367	85,321	80,840	78,581	77,070	75,767	74,510	73,286	72,086	70,906
Morelos	32,301	30,815	29,726	29,237	29,010	28,824	28,646	28,483	28,326	28,173
Nayarit	20,096	18,947	18,121	17,738	17,487	17,257	17,039	16,830	16,629	16,436
Nuevo León	84,112	81,173	79,046	78,204	77,514	76,871	76,286	75,774	75,332	74,972
Oaxaca	78,642	74,670	71,772	70,537	69,446	68,607	67,854	67,166	66,530	65,934
Puebla	121,133	117,728	115,458	115,127	113,884	112,872	112,008	111,208	110,496	109,875
Querétaro	33,649	32,484	31,743	31,672	31,815	31,969	32,128	32,285	32,441	32,595
Quintana Roo	23,150	22,911	22,939	23,400	23,995	24,636	25,298	25,977	26,672	27,380
San Luis Potosí	54,651	52,305	50,639	49,994	49,148	48,453	47,835	47,269	46,759	46,295
Sinaloa	56,484	52,531	49,613	48,099	47,215	46,438	45,719	45,049	44,421	43,836
Sonora	51,041	48,866	47,314	46,647	45,827	45,070	44,394	43,796	43,271	42,817
Tabasco	42,493	40,974	39,888	39,510	39,220	38,908	38,590	38,270	37,944	37,613
Tamaulipas	61,612	59,623	58,232	57,737	57,190	56,680	56,224	55,817	55,468	55,169
Tlaxcala	23,325	22,732	22,389	22,408	22,305	22,191	22,096	22,013	21,940	21,879
Veracruz	144,581	139,566	135,921	134,234	132,463	130,965	129,608	128,348	127,176	126,085
Yucatán	35,086	33,772	32,890	32,699	32,876	33,067	33,253	33,427	33,585	33,729
Zacatecas	31,836	29,966	28,565	27,885	27,297	26,761	26,246	25,761	25,293	24,849

Fuente: Nacimientos estimados por el CONAPO, Versión Conteo 2005.

Entidad de residencia habitual	Nacidos vivos estimados por el CONAPO									
	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Nacional	2'335,128	2'324,051	2'314,657	2'302,085	2'290,166	2'281,543	2'273,335	2'266,064	2'251,732	2'249,221
Aguascalientes	27,292	27,339	27,306	27,086	26,799	26,690	26,683	26,648	26,443	26,438
Baja California	53,506	54,028	54,691	55,377	55,755	56,042	56,568	56,968	56,386	56,964
Baja California Sur	9,981	10,102	10,239	10,387	10,548	10,727	10,928	11,136	11,371	11,622
Campeche	15,643	16,656	15,699	15,757	15,826	15,922	16,032	16,140	16,190	16,290
Coahuila	56,174	55,880	55,610	55,392	55,094	54,789	54,592	54,413	54,164	54,116
Colima	12,378	12,517	12,661	12,779	12,900	13,026	13,121	13,121	13,077	13,203
Chiapas	122,155	121,161	120,166	119,084	117,942	116,972	116,149	115,450	114,631	114,104
Chihuahua	67,723	68,438	69,138	69,753	70,165	70,282	70,223	69,964	68,414	68,547
Distrito Federal	154,317	152,510	150,692	148,915	146,569	144,075	142,073	139,975	137,748	135,652
Durango	36,907	36,440	35,983	35,490	35,071	34,752	34,516	34,265	33,938	33,808
Guanajuato	124,334	123,173	122,073	120,512	118,859	117,894	117,266	116,631	115,916	115,484
Guerrero	87,023	85,545	84,073	82,450	80,877	79,611	78,596	77,686	76,380	75,611
Hidalgo	57,623	57,445	57,268	56,943	56,433	56,054	56,017	56,115	55,701	55,697
Jalisco	151,265	150,947	150,647	150,046	149,642	149,625	149,670	149,599	148,616	148,784
México	304,298	304,691	305,045	304,923	305,392	305,441	304,855	304,838	305,522	306,125
Michoacán	96,035	95,157	94,475	93,602	92,764	92,320	92,153	91,867	90,974	90,840
Morelos	33,720	33,744	33,816	33,804	33,768	33,805	33,993	34,214	34,158	34,336
Nayarit	20,256	20,241	20,270	20,297	20,493	20,763	20,976	21,158	21,153	21,418
Nuevo León	84,593	84,851	85,009	84,957	85,025	85,151	85,137	85,074	84,938	85,068
Oaxaca	89,652	88,476	87,590	86,492	85,244	84,429	83,904	83,438	82,750	82,391
Puebla	136,187	135,333	134,546	133,384	131,900	131,042	130,548	129,919	129,402	129,022
Querétaro	38,425	38,294	38,205	38,062	38,092	38,040	37,751	37,647	37,510	37,574
Quintana Roo	20,714	21,193	21,782	22,469	23,949	24,921	25,111	25,848	26,304	26,954
San Luis Potosí	57,866	57,140	56,474	55,832	55,226	54,892	54,708	54,536	54,122	53,997
Sinaloa	58,273	57,848	57,410	56,925	56,565	56,287	55,972	55,635	55,141	54,913
Sonora	51,989	52,073	52,139	52,131	52,319	52,539	52,551	52,498	52,105	52,290
Tabasco	49,225	49,147	49,139	48,755	48,214	47,935	47,680	47,422	47,177	46,927
Tamaulipas	62,722	63,213	63,919	64,749	65,685	66,023	64,890	63,837	62,904	62,737
Tlaxcala	26,058	26,018	25,965	25,818	25,628	25,516	25,443	25,369	25,333	25,308
Veracruz	157,179	154,206	151,506	149,086	146,893	145,401	144,434	143,689	142,690	142,276
Yucatán	38,296	38,192	38,209	38,259	38,326	38,507	38,765	39,030	39,086	39,308
Zacatecas	33,289	33,057	32,912	32,569	32,203	32,070	32,030	31,934	31,488	31,417

Fuente: Nacimientos estimados por el CONAPO, Versión Censo 2010.

México. Evolución de la RMM, 2002-2011
Versión Conteo 2005



Los cálculos se obtienen utilizando estimaciones de nacimientos, Conteo 2005.

Objetivo de Desarrollo del Milenio 5:
Meta 5A:
Reducir 75% la tasa de mortalidad materna entre 1990 y 2015.
5.1. Razón de mortalidad materna (defunciones por cada 100 mil nacidos vivos estimados).

Fuente: Información proporcionada por la DGIS, SSA, Nacimientos estimados por el CONAPO, Versión Conteo 2005.

México. Comparación de la RMM por entidad federativa de residencia habitual de la madre, 2002 y 2011. Versión Conteo 2005



Nota metodológica:
La RMM se define como el número de defunciones de la población femenina, mientras se encuentre embarazada o dentro de los 42 días siguientes a la terminación del embarazo, debida a cualquier causa relacionada con o agravada por el embarazo mismo o su atención (con exclusión de las muertes accidentales o incidentales), en un determinado año, por cada 100 mil nacidos vivos en ese mismo año.

Un ejemplo sobre cómo interpretar este indicador es:
En 2011, en Oaxaca por cada 100 mil nacidos vivos fallecieron 76 mujeres por causas relacionadas con el embarazo, el parto o el puerperio.

Objetivo de Desarrollo del Milenio 5:
Meta 5A: Reducir 75% la tasa de mortalidad materna entre 1990 y 2015.

Fuente: Información proporcionada por la DGIS, SSA,
Nacimientos estimados por el CONAPO,
Versión Conteo 2005.

observatorio de mortalidad materna en México

México. Evolución de la RMM, 2002-2011
Versión Censo 2010



Los cálculos se obtienen utilizando estimaciones de nacimientos, Censo 2010.

Objetivo de Desarrollo del Milenio 5:
Meta 5A:
Reducir 75% la tasa de mortalidad materna entre 1990 y 2015.
5.1. Razón de mortalidad materna (defunciones por cada 100 mil nacidos vivos estimados).

Fuente: Información proporcionada por la DGIS, SSA,
Nacimientos estimados por el CONAPO,
Versión Censo 2010.

México. Comparación de la RMM por entidad federativa de residencia habitual de la madre, 2002 y 2011. Versión Censo 2010



Nota metodológica:
La RMM se define como el número de defunciones de la población femenina, mientras se encuentre embarazada o dentro de los 42 días siguientes a la terminación del embarazo, debidas a cualquier causa relacionada con o agravada por el embarazo mismo o su atención (con exclusión de las muertes accidentales o incidentales), en un determinado año, por cada 100 mil nacidos vivos en ese mismo año.

Un ejemplo sobre cómo interpretar este indicador es:
En 2011, en Oaxaca por cada 100 mil nacidos vivos fallecieron 61 mujeres por causas relacionadas con el embarazo, el parto o el puerperio.

Objetivo de Desarrollo del Milenio 5:
Meta 5A: Reducir 75% la tasa de mortalidad materna entre 1990 y 2015.

Fuente: Información proporcionada por la DGIS, SSA,
Nacimientos estimados por el CONAPO,
Versión Censo 2010.

México. Tasa de Mortalidad Materna por cada cien mil mujeres de 15 a 49 años de edad 2002-2011. Versión Conteo 2005

AÑO	Tasa
2002	4.8
2003	4.7
2004	4.4
2005	4.3
2006	4.0
2007	3.7
2008	3.8
2009	4.0
2010	3.3
2011	3.2



Fuentes. Elaboración propia.
CONAPO, Proyecciones de la población de México, Conteo 2005, 1990-2012.
DGIS, Base de datos definitiva de Mortalidad Materna.

Fuente. Elaboración propia
CONAPO, Proyecciones de la población de México, Conteo 2005, 1990-2012.
DGIS, Base de datos definitiva de Mortalidad Materna.

México. Tasa de Mortalidad Materna por cada cien mil mujeres de 15 a 49 años de edad 2002-2011. Versión Censo 2010

AÑO	Tasa
2002*	4.7
2003*	4.6
2004*	4.3
2005*	4.2
2006*	3.9
2007*	3.6
2008*	3.6
2009*	3.9
2010**	3.1
2011**	3.0



Fuentes. Elaboración propia.
* CONAPO, Estimaciones de población, Nacional 1990-2010.
** CONAPO, Proyecciones de la población, Nacional 2010-2050.
DGIS, Base de datos definitiva de Mortalidad Materna.

Fuente. Elaboración propia
* CONAPO, Estimaciones de población, Nacional 1990-2010.
** CONAPO, Proyecciones de la población, Nacional 2010-2050.
DGIS, Base de datos definitiva de Mortalidad Materna.

observatorio de mortalidad materna en México

México. Evolución de proporción de partos atendidos por personal capacitado,[1] por entidad federativa (%), 1990-2010

Entidad federativa	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009*	2010*
Nacional	76.7	77.8	78.8	79.9	81.4	81.8	83.2	84.5	85.5	86.4	87.1	88.0	88.9	89.6	90.3	91.1	91.7	92.7	93.3	93.5	94.1
Aguascalientes	91.5	92.8	93.2	94.1	95.2	96.3	97.7	97.9	97.9	98.0	97.1	96.8	98.2	98.4	98.7	99.0	99.2	99.1	99.0	99.2	99.5
Baja California	97.8	98.0	98.0	97.8	97.2	98.4	98.7	98.6	98.3	98.9	98.8	99.3	99.3	99.4	99.5	98.6	99.6	99.6	99.6	99.5	99.7
Baja California Sur	93.6	94.3	92.4	89.8	95.0	98.6	99.1	99.2	99.0	99.0	98.7	99.5	99.6	99.7	99.7	99.7	99.7	99.8	99.6	99.7	99.9
Campeche	58.4	61.6	62.3	64.9	68.8	69.6	72.8	74.7	78.1	80.5	83.3	85.9	87.1	87.5	88.5	89.7	91.1	92.3	94.0	95.0	95.5
Coahuila	97.4	97.6	97.3	97.9	97.2	97.9	98.2	98.4	98.8	98.9	99.1	99.2	99.1	99.0	99.5	99.7	99.8	99.7	99.6	99.3	99.4
Colima	91.9	94.5	95.5	95.3	96.0	96.9	96.9	97.6	97.8	98.0	97.6	98.2	98.8	98.7	99.2	99.3	99.3	99.6	99.8	99.8	99.8
Chiapas	22.4	23.6	27.0	29.9	33.2	32.4	32.3	33.2	34.2	33.2	31.2	31.8	33.8	35.9	38.2	39.2	39.5	42.0	51.0	50.2	54.9
Chihuahua	94.5	94.9	94.8	94.4	95.2	94.2	93.6	96.3	96.5	96.7	96.9	97.5	97.6	98.1	98.2	98.3	98.3	98.4	98.4	98.4	98.6
Distrito Federal	99.0	99.1	99.3	99.3	99.5	99.5	99.5	99.5	99.6	99.6	99.6	99.6	99.5	99.3	98.8	98.9	99.2	99.4	98.4	99.1	99.1
Durango	80.8	82.5	82.6	83.5	85.1	86.1	86.7	89.4	91.3	92.5	92.5	92.2	92.3	93.8	94.6	94.8	95.0	95.7	95.5	94.6	95.1
Guanajuato	75.7	78.6	81.2	82.3	84.4	86.7	88.5	90.0	90.7	92.2	93.1	94.0	94.7	95.6	95.9	96.6	97.3	98.1	98.4	98.6	98.7
Guerrero	49.1	48.6	48.2	47.5	50.0	52.4	56.9	59.5	59.8	60.3	64.4	65.3	66.6	68.6	70.6	72.2	74.6	76.8	78.5	77.8	77.9
Hidalgo	73.3	75.6	77.9	79.0	79.9	80.2	81.8	83.1	84.3	85.2	86.2	87.8	88.8	90.4	91.3	92.3	93.5	95.3	96.2	96.6	96.2
Jalisco	90.4	92.0	93.7	94.8	95.6	95.5	96.4	96.6	97.0	97.2	97.6	97.9	97.9	98.4	98.2	98.7	98.7	98.9	98.9	98.8	98.8
México	79.4	79.6	80.6	82.8	84.4	84.8	85.9	86.5	87.4	89.0	90.8	92.7	93.9	94.8	96.8	97.4	97.9	98.3	96.0	97.6	97.8
Michoacán	74.5	76.2	77.5	80.5	82.5	83.0	87.4	88.8	90.0	91.3	92.1	92.5	93.3	93.7	94.5	94.6	94.4	95.8	97.1	97.6	97.7
Morelos	76.1	76.4	78.5	81.0	83.3	84.4	85.7	86.8	87.4	88.8	89.8	90.7	91.5	92.3	92.6	93.5	93.8	95.1	95.9	96.3	96.2
Nayarit	77.9	77.2	81.1	83.4	88.8	90.4	90.4	91.8	91.5	91.5	92.4	93.4	94.0	95.3	95.2	94.6	95.4	96.1	96.7	96.7	97.3
Nuevo León	98.1	98.1	98.4	98.8	98.9	98.9	98.9	99.1	99.4	99.5	99.5	99.6	99.7	99.7	99.8	99.8	99.8	99.9	99.9	99.9	99.9
Oaxaca	43.3	44.6	45.0	46.3	46.7	47.2	49.3	50.8	54.0	56.1	58.8	61.6	64.5	66.1	68.0	70.4	73.0	76.1	80.3	83.1	85.3
Puebla	59.7	62.4	64.2	66.3	68.3	69.4	71.3	72.9	74.7	76.8	79.0	80.8	80.9	80.1	81.3	82.7	84.2	85.8	88.5	89.6	89.8
Querétaro	81.8	82.9	84.6	85.5	85.5	85.5	86.1	88.4	90.6	93.4	94.4	94.5	96.1	96.1	97.1	97.7	98.2	98.7	99.0	99.1	99.2
Quintana Roo	66.8	69.9	72.0	74.8	76.4	78.5	79.1	80.3	81.4	83.3	85.4	88.2	90.1	91.9	92.9	93.7	94.6	95.6	95.8	96.4	96.5
San Luis Potosí	68.1	68.9	71.2	72.4	75.0	76.0	77.5	79.8	81.7	83.5	84.9	86.8	87.9	88.9	90.4	91.7	93.3	94.5	95.7	95.1	95.9
Sinaloa	90.2	91.4	91.1	91.5	92.5	94.6	94.9	94.1	94.0	94.7	94.4	95.2	97.3	98.2	98.3	98.1	99.0	99.2	99.3	99.4	99.4
Sonora	96.8	96.0	95.8	96.4	96.5	96.0	96.0	96.3	96.5	96.0	97.0	98.6	99.1	99.3	99.3	99.4	99.5	99.7	99.7	99.7	99.8
Tabasco	55.6	55.6	56.9	57.5	59.3	61.0	64.0	66.5	68.0	71.0	72.5	74.5	76.3	78.6	82.0	84.8	85.6	89.1	92.6	94.1	94.5
Tamaulipas	93.3	94.3	94.8	95.2	96.0	96.7	97.3	97.5	97.4	97.9	97.7	98.6	99.0	99.1	99.3	99.3	99.5	99.6	99.7	99.8	99.8
Tlaxcala	80.2	82.3	82.5	82.9	84.4	85.0	85.9	89.4	90.4	91.3	93.3	93.6	94.7	94.8	95.6	95.9	97.0	97.4	98.3	98.6	98.6
Veracruz	60.9	61.8	63.2	64.3	65.6	65.7	66.9	68.9	71.4	72.9	74.3	75.5	77.2	77.9	79.7	81.6	84.2	87.2	90.1	90.3	91.6
Yucatán	63.6	67.4	67.4	68.1	73.9	78.3	80.2	82.0	84.2	85.9	87.3	89.8	90.8	91.7	92.5	94.0	94.4	95.2	95.6	96.3	96.7
Zacatecas	68.3	75.1	77.6	80.7	83.2	85.4	87.7	88.8	90.1	91.4	92.0	93.3	94.4	95.4	96.0	96.6	97.0	97.8	98.3	98.5	98.6

[1] Personal capacitado se refiere a personal institucional.

*Cifras preliminares.

Fuente: DGIS, SSA, Sistema de información de los ODM, México: <http://www.objetivosdedesarrollodelmilenio.org.mx/odm/odm.htm> (Consultado: 20 de noviembre, 2012).

México. Evolución de proporción de partos atendidos por personal capacitado, por entidad federativa (%), 1990-2010



Nota metodológica:
La proporción de partos atendidos por personal capacitado es el porcentaje de partos con asistencia de personal calificado en instituciones de salud para ofrecer la necesaria supervisión, atención y asesoramiento a las mujeres durante el embarazo, el parto y el postparto, con respecto al total de partos atendidos durante un periodo determinado.

* Cifras preliminares.

Objetivo de Desarrollo del Milenio 5:
Meta 5B: Lograr para 2015 el acceso universal a la salud reproductiva.
Reducir 75% la tasa de mortalidad materna entre 1990 y 2015.
5.2. Proporción de partos con asistencia de personal sanitario capacitado.

Fuente: DGIS, SSA, Sistema de información de los ODM, México:
<http://www.objetivosdedesarrollodelmilenio.org.mx/odm/odm.htm>
(Consultado: 20 de noviembre, 2012).

México. Comparación de proporción de partos atendidos por personal capacitado, por entidad federativa (%), 1990 y 2010



Un ejemplo sobre cómo interpretar este indicador es:
En 1990, Chiapas es la entidad con menor proporción en este indicador, ya que del total de partos ocurridos en la entidad sólo 22.4% fue atendido por personal capacitado de las instituciones de salud. Diecisiete años después este valor casi se duplicó, ya que de cada 100 partos ocurridos 41 fueron atendidos por personal capacitado de las instituciones de salud.

Objetivo de Desarrollo del Milenio 5:
Meta 5B: Lograr para 2015 el acceso universal a la salud reproductiva.
5.2. Proporción de partos con asistencia de personal sanitario capacitado.

Fuente: DGIS, SSA, Sistema de información de los ODM, México: <http://www.objetivosdedesarrollodelmilenio.org.mx/odm/odm.htm> (Consultado: 20 de noviembre, 2012).

México. Evolución de prevalencia de uso de anticonceptivos en mujeres unidas en edad fértil, por entidad federativa (%), 1992, 1997, 2006 y 2009

observatorio de mortalidad materna en México

Entidad federativa	1992/a	1997/b	2006/c	2009/d
Nacional	63.1	68.5	70.9	72.5
Aguascalientes	57.5	63.5	69.4	71.7
Baja California	73.7	74.1	76.7	78.8
Baja California Sur	77.2	77.1	82.6	75.9
Campeche	60.8	71.6	75.7	73.9
Coahuila	73.5	75.3	78.4	75.1
Colima	70.2	73.7	79.0	78.3
Chiapas	49.9	53.5	56.6	55.0
Chihuahua	71.0	74.1	79.7	79.0
Distrito Federal	75.9	78.1	81.4	79.6
Durango	58.6	67.4	73.0	73.2
Guanajuato	53.5	54.6	61.5	68.3
Guerrero	46.9	47.4	54.7	61.4
Hidalgo	60.2	63.2	68.5	70.9
Jalisco	59.6	66.7	73.0	71.5
México	71.1	75.4	75.8	76.5
Michoacán	55.8	60.9	60.6	63.2
Morelos	66.5	73.8	73.2	75.4
Nayarit	70.3	74.0	81.9	78.9
Nuevo León	75.4	73.6	76.7	79.2
Oaxaca	46.3	55.1	55.9	63.4
Puebla	49.5	59.4	59.1	69.8
Querétaro	50.3	61.1	65.9	70.3
Quintana Roo	62.6	69.9	75.8	73.5
San Luis Potosí	51.9	60.6	68.3	67.4
Sinaloa	70.9	77.4	77.5	79.8
Sonora	70.4	76.0	79.5	79.9
Tabasco	66.9	68.7	73.7	66.4
Tamaulipas	66.8	72.4	72.6	73.3
Tlaxcala	57.9	72.1	71.9	65.2
Veracruz	59.9	70.3	70.6	74.0
Yucatán	56.2	70.5	73.9	74.9
Zacatecas	57.4	68.3	65.4	70.2



Nota metodológica:
La prevalencia de uso de anticonceptivos en mujeres unidas en edad fértil (de 15 a 49 años de edad) se refiere a la proporción de mujeres en edad fértil, unidas, que declaran estar usando ellas o sus parejas, un método anticonceptivo en un momento en el tiempo, respecto al total de mujeres en edad fértil, unidas, en ese mismo momento.

Un ejemplo sobre cómo interpretar este indicador es:
En 2009, Chiapas es la entidad que presenta la menor prevalencia de uso de anticonceptivos entre mujeres unidas en edad fértil, puesto que del total de mujeres unidas de 15 a 49 años, 54.9% de ellas usa un método anticonceptivo. Para el mismo año, Sonora tiene la mayor prevalencia de uso de anticonceptivos, 80 de cada 100 mujeres unidas, en edad fértil, usan anticonceptivos.

Objetivo de Desarrollo del Milenio 5:
Meta 5B: Lograr para 2015 el acceso universal a la salud reproductiva.
5.3. Prevalencia de uso de anticonceptivos en mujeres unidas en edad fértil.

a/ Fuente: Estimaciones del CONAPO con base en la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (ENADID),1992 y 1997: <http://www.conapo.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=43&Itemid=239> (Consultado: 13 de noviembre, 2010).
b/ Fuente: INEGI, ENADID, 1997 y 2009: <http://www.inegi.org.mx/sistemas/sisept/default.aspx?t=mpob33&c=3867&s=est&e=01> (Consultado: 13 de noviembre, 2010).
c/ Fuente: CONAPO, Tabulados básicos de la ENADID, 2006: <http://www.conapo.gob.mx/encuesta/Enadid2006/page0005.html> (Consultado: 13 de noviembre, 2010).
d/ Fuente: CONAPO, Salud Sexual y Reproductiva, Principales indicadores de Salud Reproductiva, 2009: <http://www.conapo.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=67&Itemid=197> (Consultado: 10 de noviembre, 2011).

observatorio de mortalidad materna en México

México. Evolución de la tasa específica de fecundidad de mujeres de 15 a 19 años de edad, por entidad federativa, 2000-2008[a] *

Entidad federativa	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007/a	2008/
Nacional	6.0	5.7	5.4	5.1	4.9	4.6	4.4	5.9	6.1
Aguascalientes	7.3	6.8	6.4	6.1	5.8	5.5	5.3	6.6	6.3
Baja California	6.2	5.7	5.4	5.0	4.8	4.4	4.3	5.8	5.7
Baja California Sur	5.6	5.4	5.0	4.8	4.6	4.4	4.3	5.7	5.6
Campeche	7.2	6.7	6.3	5.9	5.5	5.3	5.1	5.6	5.5
Coahuila	6.0	5.7	5.5	5.2	5.0	4.8	4.5	6.1	5.9
Colima	5.2	5.0	4.8	4.6	4.4	4.2	3.9	5.5	5.4
Chiapas	8.0	7.5	7.0	6.5	6.2	5.9	5.6	6.8	6.6
Chihuahua	6.3	6.1	5.8	5.5	5.3	5.0	4.8	6.2	6.0
Distrito Federal	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.4	4.6	4.7
Durango	7.0	6.4	6.1	5.8	5.5	5.1	4.9	6.4	6.2
Guanajuato	7.0	6.4	6.1	5.7	5.3	5.0	4.8	6.2	6.0
Guerrero	8.8	8.5	8.0	7.5	7.1	6.5	6.2	6.9	6.7
Hidalgo	6.4	6.1	5.8	5.6	5.3	5.1	5.0	5.9	5.8
Jalisco	6.3	6.0	5.7	5.3	5.0	4.8	4.6	5.9	5.8
México	5.4	5.2	5.0	4.8	4.6	4.3	4.1	5.7	5.6
Michoacán	6.6	6.1	5.7	5.5	5.0	4.8	4.6	6.0	5.8
Morelos	5.9	5.7	5.4	5.2	5.0	4.8	4.5	5.6	5.5
Nayarit	6.3	6.1	5.8	5.5	5.3	5.0	4.8	5.9	5.8
Nuevo León	5.4	5.2	4.9	4.6	4.4	4.1	3.8	5.6	5.5
Oaxaca	7.8	7.4	6.8	6.5	6.1	5.9	5.6	6.3	6.1
Puebla	7.0	6.5	6.1	5.8	5.5	5.3	5.1	6.4	6.2
Querétaro	6.3	6.0	5.7	5.3	5.0	4.8	4.6	5.7	5.6
Quintana Roo	6.3	6.1	5.8	5.5	5.2	5.0	4.8	5.8	5.7
San Luis Potosí	7.4	6.7	6.1	5.5	5.2	4.8	4.6	6.5	6.2
Sinaloa	6.2	5.8	5.5	5.2	5.0	4.6	4.4	5.8	5.7
Sonora	6.3	6.0	5.5	5.3	5.0	4.8	4.7	6.1	5.9
Tabasco	6.0	5.8	5.5	5.3	5.0	4.8	4.6	5.7	5.6
Tamaulipas	5.6	5.2	5.0	4.8	4.6	4.4	4.1	5.8	5.7
Tlaxcala	6.1	5.8	5.5	5.3	5.0	4.8	4.6	6.1	5.9
Veracruz	5.9	5.5	5.2	5.0	4.8	4.6	4.3	5.8	5.7
Yucatán	5.9	5.7	5.4	5.2	5.0	4.8	4.5	5.5	5.4
Zacatecas	6.7	6.4	6.0	5.8	5.5	5.3	5.1	6.2	6.0

Objetivo de Desarrollo del Milenio 5:
Meta 5B: Lograr para 2015 el acceso universal a la salud reproductiva.
5.4. Tasa de fecundidad en mujeres de 15 a 19 años.

*Por cada 100 mujeres de 15 a 19 años.
Fuente: Sistema Nacional de Información en Salud (SINAIS), Situación de salud en México, Indicadores Básicos, SSA: <http://www.sinais.salud.gob.mx/indicadores/basicos.html> (Consultado: 15 de noviembre, 2010).
a/Fuente: SINAIS, Situación de salud en México, Indicadores Básicos, SSA: <http://www.sinais.salud.gob.mx/indicadores/basicos.html> (Consultado: 10 de noviembre, 2011).

México. Tasa específica de fecundidad de mujeres de 15 a 19 años de edad, por entidad federativa, 2000 y 2008[a]



Nota metodológica:
La tasa específica de fecundidad de mujeres de 15 a 19 años de edad se refiere al número de nacimientos ocurridos en mujeres de 15 a 19 años, que tiene lugar en un determinado año, por cada 100 mujeres de 15 a 19 años a mitad de ese año.

Un ejemplo sobre cómo interpretar este indicador es:
Para 2008, en Guerrero ocurrieron aproximadamente seis nacimientos por cada 100 mujeres de 15 a 19 años de edad.

Objetivo de Desarrollo del Milenio 5:
Meta 5B: Lograr para 2015 el acceso universal a la salud reproductiva.
5.4. Tasa de fecundidad en mujeres de 15 a 19 años.

Fuente: SINAIS, Situación de salud en México, Indicadores Básicos, SSA:
<http://www.sinais.salud.gob.mx/indicadores/basicos.html>
(Consultado: 15 de noviembre, 2010).
a/Fuente: SINAIS, Situación de salud en México, Indicadores Básicos, SSA:
<http://www.sinais.salud.gob.mx/indicadores/basicos.html>
(Consultado: 10 de noviembre, 2011).

México. Tasa específica de fecundidad de mujeres de 15 a 19 años de edad, por entidad federativa, 2006-2008*

Entidad federativa	
Nacional	69.5
Aguascalientes	70.9
Baja California	77.3
Baja California Sur	77.8
Campeche	69.4
Coahuila	77.3
Colima	59.9
Chiapas	89.1
Chihuahua	76.0
Distrito Federal	64.2
Durango	78.7
Guanajuato	68.6
Guerrero	72.4
Hidalgo	72.1
Jalisco	75.4
México	72.8
Michoacán	67.0
Morelos	61.5
Nayarit	89.5
Nuevo León	63.8
Oaxaca	61.9
Puebla	59.8
Querétaro	57.0
Quintana Roo	96.4
San Luis Potosí	59.5
Sinaloa	68.0
Sonora	65.2
Tabasco	69.5
Tamaulipas	66.5
Tlaxcala	70.7
Veracruz	59.6
Yucatán	72.1
Zacatecas	52.3

Nota metodológica:
La tasa específica de fecundidad de mujeres de 15 a 19 años de edad se refiere al número de nacimientos ocurridos en mujeres de 15 a 19 años que tiene lugar en un determinado año o periodo, por cada 1000 mujeres de 15 a 19 años, a mitad de ese periodo.

Un ejemplo sobre cómo interpretar este indicador es:
Para el periodo 2006-2008, en Quintana Roo ocurrieron aproximadamente 97 nacimientos por cada 1000 mujeres de 15 a 19 años de edad.

Objetivo de Desarrollo del Milenio 5:
Meta 5B: Lograr para 2015 el acceso universal a la salud reproductiva.
5.4. Tasa de fecundidad en mujeres de 15 a 19 años.

*Hijos por cada 1000 adolescentes (mujeres de 15 a 19 años).

Fuente: Estimaciones del CONAPO con base en la ENADID 2009, en CONAPO, Principales indicadores de Salud Reproductiva: <http://www.conapo.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=67&Itemid=197> (Consultado: 10 de noviembre, 2011).

México. Comparativo del promedio de consultas prenatales por embarazada atendida en instituciones del Sistema Nacional de Salud, por entidad federativa, 2000-2011



Objetivo de Desarrollo del Milenio 5:
Meta 5B: Lograr para 2015 el acceso universal a la salud reproductiva.
5.5. Promedio de consultas prenatales por embarazada atendida en las instituciones del Sistema Nacional de Salud.

Fuente: Sistema de información de los ODM, México:
<http://www.objetivosdedesarrollodelmilenio.org.mx/odm/odm.htm>
(Consultado: 15 de noviembre, 2012).

México. Evolución del promedio de consultas prenatales por embarazada atendida en instituciones del Sistema Nacional de Salud, por entidad federativa, 2000-2011



Objetivo de Desarrollo del Milenio 5:
Meta 5B: Lograr para 2015 el acceso universal a la salud reproductiva.
5.5. Promedio de consultas prenatales por embarazada atendida en las instituciones del Sistema Nacional de Salud.

Fuente: Sistema de información de los ODM, México:
<http://www.objetivosdedesarrollodelmilenio.org.mx/odm/odm.htm>
(Consultado: 15 de noviembre, 2012).

México. Comparativo del promedio de consultas prenatales por embarazada atendida en instituciones del Sistema Nacional de Salud, por entidad federativa, 2000 y 2011

observatorio de mortalidad materna en México

Entidad federativa	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009a	2010	2011
Nacional	10'558,550	10'695,380	10'472,498	10'344,967	10'330,273	10'741,203	10'899,522	10'863,276	11'625,225	12'426,868	12'637,924	13'521,158
Aguascalientes	134,857	134,850	136,362	149,436	140,410	156,925	156,114	149,921	151,152	154,298	152,502	174,581
Baja California	280,217	308,017	288,797	279,570	241,429	272,604	273,114	298,817	308,680	302,170	298,674	314,741
Baja California Sur	70,216	71,659	68,136	77,420	74,799	76,159	76,650	71,903	81,925	89,207	92,410	96,795
Campeche	97,853	102,108	97,927	102,071	110,270	105,969	105,639	98,678	97,073	102,003	103,161	113,069
Coahuila	330,349	327,518	313,257	303,929	283,842	295,320	296,922	305,565	334,897	341,096	357,382	372,855
Colima	75,658	72,733	62,850	60,930	71,359	70,513	71,397	70,970	72,892	74,496	80,264	82,137
Chiapas	369,135	367,438	382,136	399,321	421,231	422,656	447,039	465,460	496,779	531,903	543,310	587,788
Chihuahua	371,486	365,062	336,030	251,120	311,040	310,703	340,837	343,519	351,465	364,680	372,040	391,860
Distrito Federal	747,770	771,538	729,188	756,721	772,240	803,936	766,835	724,150	708,550	779,096	806,699	815,564
Durango	185,915	184,057	170,541	178,031	166,529	172,382	168,631	168,404	175,552	197,588	201,590	215,215
Guanajuato	521,683	533,627	536,697	549,034	542,083	574,702	598,365	587,163	616,181	689,289	713,160	723,786
Guerrero	270,001	273,531	278,070	296,192	309,918	316,216	323,552	353,644	397,419	429,660	424,329	448,848
Hidalgo	273,043	274,521	274,068	269,064	269,828	273,909	291,001	301,155	323,794	346,932	335,815	356,980
Jalisco	770,222	752,501	747,746	715,679	707,436	716,765	718,093	658,820	688,548	719,444	761,219	802,331
México	1'071,761	1'066,488	1'036,392	1'053,003	1'012,373	1'062,428	1'063,840	1'072,262	1'234,309	1'390,992	1'412,384	1'528,167
Michoacán	403,324	390,264	386,345	360,048	371,886	379,249	389,761	433,645	485,559	542,928	575,740	621,440
Morelos	128,610	133,839	131,317	129,954	139,027	145,934	154,743	149,667	162,182	177,083	185,172	188,304
Nayarit	133,303	130,635	126,087	124,057	123,150	128,998	133,261	132,050	135,349	140,383	138,133	143,923
Nuevo León	491,026	487,048	481,772	466,964	421,039	456,278	445,506	403,572	432,931	468,896	487,396	603,644
Oaxaca	377,516	385,254	368,846	366,770	372,505	376,996	379,890	417,308	470,630	506,084	494,689	556,232
Puebla	462,360	477,221	478,977	446,387	449,497	482,917	515,958	531,976	561,265	600,076	597,988	673,003
Querétaro	213,159	215,024	218,475	241,820	234,784	250,458	254,076	254,294	257,700	273,018	273,616	317,830
Quintana Roo	129,207	139,552	135,793	139,306	148,884	143,909	148,555	148,774	160,335	173,717	186,439	197,009
San Luis Potosí	256,712	261,828	253,028	266,678	246,650	265,290	262,770	265,397	279,968	290,612	313,186	332,812
Sinaloa	287,648	284,699	267,441	262,548	272,760	279,056	289,753	274,930	294,908	305,451	310,864	319,761
Sonora	249,672	251,340	243,565	217,168	237,083	245,727	249,485	255,388	271,722	274,883	269,930	281,108
Tabasco	189,935	251,255	250,842	261,088	266,192	279,930	287,882	281,168	287,719	298,422	300,534	306,403
Tamaulipas	367,733	405,214	399,191	380,807	350,889	369,097	359,648	366,213	385,872	384,972	391,267	414,098
Tlaxcala	111,627	114,401	108,568	109,084	107,301	111,310	111,148	115,623	135,040	164,178	167,291	176,866
Veracruz	775,786	763,132	766,035	730,612	750,047	777,294	798,426	760,063	831,194	870,091	850,736	911,214
Yucatán	237,489	226,541	220,657	226,610	229,550	238,884	240,983	225,813	253,888	244,369	238,306	243,880
Zacatecas	173,277	172,485	177,362	173,545	174,242	178,689	179,648	176,964	179,747	198,851	201,698	208,914

a/ Para 2009 no se incluye información de la Secretaría de Marina Armada de México (SEMAR) y Petróleos Mexicanos (PEMEX).
Fuente: Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva (CNEGySR), SSA, en Sistema de información de los ODM, México: <http://www.objetivosdedesarrollodelmilenio.org.mx/odm/odm.htm>
(Consultado: 15 de noviembre, 2012).

observatorio de mortalidad materna en México

México. Comparativo del promedio de consultas prenatales por embarazada atendida en instituciones del Sistema Nacional de Salud, por entidad federativa, 2000 y 2011

Entidad federativa	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Nacional	2'379,066	2'342,050	2'264,476	2'141,294	2'164,046	2'224,259	2'211,755	2'371,724	2'505,586	2'595,357	2'549,917	2'654,648
Aguascalientes	31,235	31,200	30,854	29,868	32,440	32,698	28,867	30,583	29,225	29,155	28,728	29,952
Baja California	64,231	62,527	57,901	51,018	43,693	48,536	51,063	56,257	55,344	53,890	52,379	51,462
Baja California Sur	16,931	14,969	13,891	11,719	11,902	11,008	13,326	13,400	15,132	15,667	14,501	14,181
Campeche	17,892	17,357	17,243	18,474	18,496	16,580	15,094	17,176	16,699	17,465	17,727	18,610
Coahuila	69,321	72,120	66,904	54,311	52,978	53,041	60,032	66,260	69,737	68,115	68,483	68,418
Colima	14,600	13,840	12,342	11,726	13,816	14,879	15,693	17,034	15,638	12,906	14,191	13,470
Chiapas	75,805	73,310	77,818	81,747	87,211	86,519	89,163	100,602	107,106	114,345	109,768	117,651
Chihuahua	72,591	73,581	66,527	52,522	60,630	64,942	63,364	76,380	77,524	82,212	82,336	86,495
Distrito Federal	186,306	185,148	187,304	185,497	212,055	214,798	183,467	202,917	200,117	210,041	200,144	195,744
Durango	40,246	44,369	38,379	37,967	36,817	38,005	38,621	39,851	41,071	46,315	47,045	46,393
Guanajuato	127,018	121,783	120,121	123,788	112,549	123,475	121,409	129,447	126,937	131,922	126,047	123,020
Guerrero	72,147	72,254	70,733	74,670	80,844	78,433	80,097	87,308	97,151	102,198	97,887	101,513
Hidalgo	63,332	61,171	60,484	57,252	57,832	58,699	61,543	66,816	70,945	75,505	77,543	80,262
Jalisco	157,306	154,618	152,806	138,465	133,682	139,035	139,190	140,514	142,522	148,910	158,600	161,826
México	290,308	279,285	262,449	247,588	239,933	251,101	257,036	276,820	319,775	322,405	302,470	330,817
Michoacán	98,399	89,718	88,399	79,979	77,389	79,458	79,637	84,716	92,263	104,493	112,347	119,949
Morelos	30,777	32,509	30,801	27,874	28,492	33,356	34,333	34,675	37,478	39,219	41,077	41,342
Nayarit	28,634	26,465	26,450	25,676	23,592	25,657	26,630	27,950	27,498	26,745	27,270	29,757
Nuevo León	91,740	90,827	86,798	80,333	75,168	79,919	80,825	79,075	81,708	86,152	82,831	86,220
Oaxaca	85,555	80,111	74,931	73,573	76,348	75,510	73,886	87,450	99,455	103,083	105,234	115,088
Puebla	99,523	98,290	100,737	95,874	98,941	107,516	99,841	107,876	114,457	124,831	116,227	126,502
Querétaro	42,986	41,656	40,838	41,178	39,762	38,908	40,132	40,558	42,493	45,695	46,711	51,801
Quintana Roo	30,034	33,109	30,361	28,663	30,766	27,545	28,578	30,827	31,861	34,955	32,499	31,729
San Luis Potosí	55,148	56,378	51,553	49,593	51,857	52,442	53,628	55,031	56,748	58,069	58,648	63,687
Sinaloa	69,091	66,691	62,492	64,893	65,457	67,629	76,221	77,508	73,715	76,484	75,917	76,466
Sonora	59,236	58,540	53,504	45,221	44,676	48,498	46,848	54,807	55,524	52,407	53,639	56,608
Tabasco	48,950	55,143	55,361	54,710	55,436	56,876	55,432	56,706	57,548	59,675	59,661	58,337
Tamaulipas	78,227	74,140	73,964	65,332	65,404	63,946	67,408	72,667	89,154	90,536	83,047	84,237
Tlaxcala	26,832	26,729	25,757	23,728	23,303	24,219	23,268	24,986	23,560	25,806	26,745	28,645
Veracruz	152,718	156,146	146,431	127,895	131,671	132,175	130,636	137,688	145,761	152,223	148,408	158,508
Yucatán	46,234	43,186	44,953	46,156	46,770	44,165	41,680	42,916	55,167	45,763	44,911	48,102
Zacatecas	35,713	34,880	35,390	34,004	34,136	34,691	34,807	34,923	36,273	38,170	36,896	37,856

Fuente: CNEGySR, SSA, en Sistema de información de los ODM, México: <http://www.objetivosdedesarrollodelmilenio.org.mx/odm/odm.htm> (Consultado: 15 de noviembre, 2012).

México. Evolución del promedio de consultas prenatales por embarazada atendida en instituciones del Sistema Nacional de Salud, por entidad federativa, 2000-2011

observatorio de mortalidad materna en México

Entidad federativa	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Nacional	4.44	4.57	4.62	4.83	4.77	4.83	4.93	4.58	4.64	4.79	4.96	5.09
Aguascalientes	4.32	4.32	4.42	5.00	4.33	4.80	5.41	4.90	5.17	5.29	5.31	5.83
Baja California	4.36	4.93	4.99	5.48	5.53	5.62	5.35	5.31	5.58	5.61	5.70	6.12
Baja California Sur	4.15	4.79	4.91	6.61	6.28	6.92	5.75	5.37	5.41	5.69	6.37	6.83
Campeche	5.47	5.88	5.68	5.53	5.96	6.39	7.00	5.75	5.81	5.84	5.82	6.08
Coahuila	4.77	4.54	4.68	5.60	5.36	5.57	4.95	4.61	4.80	5.01	5.22	5.45
Colima	5.18	5.26	5.09	5.20	5.16	4.74	4.55	4.17	4.66	5.77	5.66	6.10
Chiapas	4.87	5.01	4.91	4.88	4.83	4.89	5.01	4.63	4.64	4.65	4.95	5.00
Chihuahua	5.12	4.96	5.05	4.78	5.13	4.78	5.38	4.50	4.53	4.44	4.52	4.53
Distrito Federal	4.01	4.17	3.89	4.08	3.64	3.74	4.18	3.57	3.54	3.71	4.03	4.17
Durango	4.62	4.15	4.44	4.69	4.52	4.54	4.37	4.23	4.27	4.27	4.29	4.64
Guanajuato	4.11	4.38	4.47	4.44	4.82	4.65	4.93	4.54	4.85	5.22	5.66	5.88
Guerrero	3.74	3.79	3.93	3.97	3.83	4.03	4.04	4.05	4.09	4.20	4.33	4.42
Hidalgo	4.31	4.49	4.53	4.70	4.67	4.67	4.73	4.51	4.56	4.59	4.33	4.45
Jalisco	4.90	4.87	4.89	5.17	5.29	5.16	5.16	4.69	4.83	4.83	4.80	4.96
México	3.69	3.82	3.95	4.25	4.22	4.23	4.14	3.87	3.86	4.31	4.67	4.62
Michoacán	4.10	4.35	4.37	4.50	4.81	4.77	4.89	5.12	5.26	5.20	5.12	5.18
Morelos	4.18	4.12	4.26	4.66	4.88	4.38	4.51	4.32	4.33	4.52	4.51	4.55
Nayarit	4.66	4.94	4.77	4.83	5.22	5.03	5.00	4.72	4.92	5.25	5.07	4.84
Nuevo León	5.35	5.36	5.55	5.81	5.60	5.71	5.51	5.10	5.30	5.44	5.88	7.00
Oaxaca	4.41	4.81	4.92	4.99	4.88	4.99	5.14	4.77	4.73	4.91	4.70	4.83
Puebla	4.65	4.86	4.75	4.66	4.54	4.49	5.17	4.93	4.90	4.81	5.15	5.32
Querétaro	4.96	5.16	5.35	5.87	5.90	6.44	6.33	6.27	6.06	5.97	5.86	6.14
Quintana Roo	4.30	4.21	4.47	4.86	4.84	5.22	5.20	4.83	5.03	4.97	5.74	6.21
San Luis Potosí	4.65	4.64	4.91	5.38	4.76	5.06	4.90	4.82	4.93	5.00	5.34	5.23
Sinaloa	4.16	4.27	4.28	4.05	4.17	4.13	3.80	3.55	4.00	3.99	4.09	4.18
Sonora	4.21	4.29	4.55	4.80	5.31	5.07	5.33	4.66	4.89	5.25	5.03	4.97
Tabasco	3.88	4.56	4.53	4.77	4.80	4.92	5.19	4.96	5.00	5.00	5.04	5.25
Tamaulipas	4.70	5.47	5.40	5.83	5.36	5.77	5.34	5.04	4.33	4.25	4.71	4.92
Tlaxcala	4.16	4.28	4.22	4.60	4.60	4.60	4.78	4.63	5.73	6.36	6.26	6.17
Veracruz	5.08	4.89	5.23	5.71	5.70	5.88	6.11	5.52	5.70	5.72	5.73	5.75
Yucatán	5.14	5.25	4.91	4.91	4.91	5.41	5.78	5.26	4.60	5.34	5.31	5.07
Zacatecas	4.85	4.95	5.01	5.10	5.10	5.15	5.16	5.07	4.96	5.21	5.47	5.52

Nota metodológica:
El promedio de consultas prenatales por embarazada atendida en instituciones del Sistema Nacional de Salud se refiere al número promedio de consultas que recibe una embarazada durante su seguimiento y control prenatal en unidades médicas de instituciones del Sistema Nacional de Salud. Este indicador muestra si la mujer recibió atención antes del momento del parto, lo cual podría permitir identificar un embarazo de riesgo y, con ello, disminuir las complicaciones al momento del nacimiento y, por lo tanto, un decremento en la RMM.

Un ejemplo sobre cómo interpretar este indicador es:
En 2011, el Distrito Federal es la entidad con el menor promedio de consultas prenatales por embarazada. En promedio, las mujeres embarazadas de esta entidad reciben 4.2 consultas prenatales en instituciones del Sistema Nacional de Salud y Nuevo León es la entidad con mayor cobertura en este indicador: en promedio las embarazadas tienen 7.0 consultas prenatales durante su embarazo.

Fuente: CNEGySR, SSA, en Sistema de información de los ODM, México: <http://www.objetivosdedesarrollodelmilenio.org.mx/odm/odm.htm> (Consultado: 15 de noviembre, 2012).

México. Evolución del promedio de consultas prenatales por embarazada atendida en instituciones del Sistema Nacional de Salud, por entidad federativa, 2000-2011

Entidad de residencia habitual	2000/a	2001/a	2002/a	2003/a	2004/a	2005/a	2006/a	2007/a	2008/b	2009/b	2010/b	2011/b
Nacional	4.5	4.6	4.6	5.0	5.0	5.0	4.8	4.6	4.5	4.8	4.9	5.1
Aguascalientes	4.4	4.4	4.5	5.3	4.8	5.2	5.4	4.9	4.9	5.3	5.5	5.8
Baja California	4.4	5.0	5.0	5.5	6.2	6.1	5.4	5.3	5.3	5.6	5.7	6.1
Baja California Sur	4.2	4.8	5.0	6.7	6.5	7.1	5.7	5.3	5.4	5.7	6.4	6.8
Campeche	4.9	5.8	5.7	5.5	6.0	6.5	6.9	5.9	5.6	5.7	5.9	6.2
Coahuila	4.8	4.5	4.6	5.9	6.0	6.0	4.9	4.7	4.7	4.7	5.2	5.4
Colima	5.3	5.3	5.1	5.3	5.3	4.8	4.5	4.2	4.5	5.8	5.7	6.1
Chiapas	4.9	5.0	4.9	4.9	4.9	4.9	5.0	4.7	4.6	4.6	4.9	5.0
Chihuahua	5.2	5.1	5.2	4.8	6.0	5.2	5.4	4.5	4.2	4.4	4.5	4.5
Distrito Federal	4.2	4.2	3.9	4.1	3.9	4.0	4.1	3.6	3.4	3.8	4.0	4.2
Durango	4.4	4.4	4.4	4.8	4.8	4.8	4.4	4.3	4.2	4.3	4.3	4.6
Guanajuato	4.2	4.4	4.5	5.0	5.1	5.1	4.9	4.6	4.6	5.3	5.7	5.9
Guerrero	3.8	3.8	3.9	4.0	3.8	4.0	4.0	4.0	4.0	4.2	4.3	4.4
Hidalgo	4.3	4.5	4.5	4.7	4.8	4.7	4.7	4.5	4.5	4.6	4.4	4.5
Jalisco	5.0	5.0	5.0	5.5	6.1	5.7	5.2	4.7	4.6	4.8	4.8	5.0
México	3.6	3.8	3.8	4.4	4.2	4.3	3.9	3.7	3.6	4.2	4.6	4.9
Michoacán	4.1	4.4	4.4	4.5	5.0	4.9	4.9	5.2	5.2	5.2	5.1	5.2
Morelos	4.3	4.1	4.3	4.8	5.0	4.5	4.5	4.3	4.2	4.5	4.5	4.6
Nayarit	4.7	5.0	4.8	4.9	5.3	5.1	5.0	4.7	4.9	5.2	5.1	4.8
Nuevo León	5.5	5.6	5.7	6.3	5.9	6.1	5.6	5.2	5.0	5.5	5.7	7.0
Oaxaca	4.5	4.9	5.0	5.0	4.9	5.0	5.0	4.8	4.7	4.9	4.7	4.8
Puebla	4.5	5.0	4.7	4.7	4.7	4.5	5.1	5.0	4.9	4.8	5.1	5.3
Querétaro	5.0	5.2	5.4	6.0	6.2	6.7	6.3	6.3	5.9	6.0	5.9	6.1
Quintana Roo	4.3	4.3	4.5	5.0	4.9	5.4	5.2	5.0	4.8	5.0	5.8	6.2
San Luis Potosí	4.7	4.7	5.0	5.6	5.0	5.3	4.9	4.8	4.9	5.0	5.3	5.2
Sinaloa	4.3	4.5	4.4	4.3	4.6	4.5	3.8	3.6	4.0	4.0	4.1	4.2
Sonora	3.9	4.4	4.7	5.0	6.0	5.4	5.2	4.7	4.7	5.1	4.9	4.9
Tabasco	4.3	4.7	4.7	4.8	5.0	5.0	5.0	5.0	4.9	5.1	5.0	5.1
Tamaulipas	4.8	5.4	5.4	5.9	5.5	5.8	5.2	5.1	4.1	4.3	4.7	4.9
Tlaxcala	4.2	4.3	4.2	4.7	4.7	4.7	4.7	4.6	5.7	6.4	6.3	6.2
Veracruz	5.4	5.0	5.3	5.8	5.8	5.9	6.0	5.6	5.6	5.7	5.7	5.7
Yucatán	5.2	5.3	5.0	5.0	5.0	5.5	5.8	5.3	4.4	5.4	5.4	5.1
Zacatecas	4.9	5.0	5.0	5.2	5.3	5.3	5.2	5.1	4.9	5.2	5.4	5.5

a/ Fuente: SINAIS, Indicadores, Situación de salud en México, Indicadores Básicos, Tabulados, 2000-2008, SSA: <http://www.sinais.salud.gob.mx/indicadores/basicos.html> (Consultado: 10 de noviembre, 2011).
b/ Fuente: SINAIS, Publicaciones, Boletín de Información Estadística, Volumen III, Servicios Otorgados y Programas Sustantivos, SSA: <http://www.sinais.salud.gob.mx/publicaciones/index.html> (Consultado: 20 de noviembre, 2012).

Entidad de residencia habitual	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Nacional	0.0	0.1	-0.0	0.1	0.2	0.2	-0.1	0.0	-0.2	-0.0	-0.0	0.0
Aguascalientes	0.1	0.1	0.0	0.3	0.5	0.4	-0.0	0.0	-0.3	0.0	0.2	0.0
Baja California	0.0	0.1	0.0	0.1	0.7	0.5	0.0	-0.0	-0.2	0.0	0.0	0.0
Baja California Sur	0.1	0.0	0.1	0.1	0.2	0.2	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.1	0.0
Campeche	-0.5	-0.1	-0.0	-0.0	0.0	0.1	-0.1	0.1	-0.2	-0.1	0.1	0.1
Coahuila	0.1	-0.0	-0.1	0.3	0.6	0.5	-0.1	0.1	-0.1	-0.3	-0.1	-0.0
Colima	0.1	0.0	-0.0	0.1	0.1	0.1	-0.0	0.1	-0.2	-0.0	0.0	0.0
Chiapas	0.1	-0.0	-0.0	0.1	0.1	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0
Chihuahua	0.1	0.1	0.1	-0.0	0.8	0.4	0.1	0.0	-0.3	0.0	0.0	-0.0
Distrito Federal	0.2	0.0	0.0	0.1	0.3	0.3	-0.1	0.1	-0.1	0.1	0.0	-0.0
Durango	-0.2	0.3	-0.0	0.1	0.3	0.3	-0.0	0.0	-0.1	0.0	-0.0	0.0
Guanajuato	0.1	0.0	0.0	0.6	0.3	0.5	-0.0	0.0	-0.3	0.1	0.0	-0.0
Guerrero	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	-0.1	-0.0	0.0	0.0
Hidalgo	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.1	0.1	-0.0	0.0	-0.1	-0.0	0.0	0.0
Jalisco	0.1	0.1	0.1	0.3	0.8	0.6	0.0	0.0	-0.2	-0.0	0.0	-0.0
México	-0.1	0.0	-0.2	0.1	-0.1	0.1	-0.3	-0.1	-0.3	-0.1	-0.1	0.2
Michoacán	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	-0.0	0.0	-0.1	0.0	-0.0	0.0
Morelos	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	-0.0	0.0	-0.1	0.0	0.0	0.0
Nayarit	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	-0.1	-0.0	0.0	0.0
Nuevo León	0.2	0.2	0.2	0.5	0.3	0.4	0.0	0.1	-0.3	0.0	-0.2	-0.0
Oaxaca	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	-0.1	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0
Puebla	-0.1	0.1	-0.0	0.1	0.1	0.1	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.1	-0.0
Querétaro	0.1	0.1	0.0	0.1	0.3	0.3	-0.0	0.0	-0.2	0.0	0.0	0.0
Quintana Roo	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.2	0.0	0.2	-0.2	0.0	0.0	0.0
San Luis Potosí	0.1	0.1	0.0	0.2	0.3	0.3	0.0	0.0	-0.1	0.0	-0.1	-0.0
Sinaloa	0.1	0.2	0.1	0.2	0.4	0.3	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0
Sonora	-0.3	0.1	0.1	0.2	0.7	0.3	-0.1	0.0	-0.2	-0.1	-0.1	-0.1
Tabasco	0.4	0.2	0.1	0.1	0.2	0.1	-0.1	0.1	-0.1	0.1	-0.0	-0.2
Tamaulipas	0.1	-0.0	0.0	0.1	0.2	-0.0	-0.2	0.1	-0.3	0.0	0.0	-0.0
Tlaxcala	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Veracruz	0.3	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	-0.1	0.1	-0.2	-0.0	-0.1	-0.0
Yucatán	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	-0.2	0.0	0.1	0.0
Zacatecas	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.1	-0.0	0.0	-0.1	0.0	-0.1	0.0

Fuente: Elaboración propia con información de la SINAIS, Indicadores, Situación de salud en México, Indicadores Básicos, Tabulados, 2000-2008, SSA: <http://www.sinais.salud.gob.mx/indicadores/basicos.html> (Consultado: 10 de noviembre, 2011); SINAIS, Publicaciones, Boletín de Información Estadística, Volumen III, Servicios Otorgados y Programas Sustantivos, SSA: <http://www.sinais.salud.gob.mx/publicaciones/index.html> (Consultado: 15 de noviembre, 2012), y CNEGySR, SSA, en Sistema de información de los ODM, México: <http://www.objetivosdedesarrollodelmilenio.org.mx/odm/odm.htm> (Consultado: 20 de noviembre, 2012).

México. Evolución de la necesidad insatisfecha de métodos anticonceptivos, por entidad federativa (%), 1987, 1997, 2006 y 2009

Entidad federativa	1987	1997	2006	2009
Nacional	25.1	12.2	12.0	9.8
Chiapas	ND	20.8	22.1	22.6
Guerrero	ND	25.8	24.1	17.5
Oaxaca	ND	21.2	20.1	15.6
Michoacán	ND	17.5	15.3	15.0
Tlaxcala	ND	11.0	14.0	14.2
Puebla	ND	19.5	20.1	12.9
Tabasco	ND	12.0	10.1	12.0
Hidalgo	ND	16.3	14.1	12.0
Veracruz	ND	12.7	13.8	11.2
San Luis Potosí	ND	18.2	13.8	10.9
Guanajuato	ND	19.0	17.6	10.9
Querétaro	ND	18.2	12.4	10.8
Jalisco	ND	10.0	10.0	10.0
Campeche	ND	8.8	8.1	9.9
Aguascalientes	ND	13.7	11.3	9.5
Tamaulipas	ND	8.5	8.8	8.7
Quintana Roo	ND	12.1	9.3	8.3
Zacatecas	ND	11.4	12.6	8.2
Yacatán	ND	8.8	9.6	8.0
México	ND	9.7	10.9	7.8
Morelos	ND	11.0	9.6	7.6
Baja California Sur	ND	6.4	4.8	6.8
Coahuila	ND	7.0	8.3	6.8
Baja California	ND	8.6	6.5	6.7
Durango	ND	14.6	11.1	6.5
Distrito Federal	ND	6.2	5.0	5.8
Colima	ND	6.8	5.2	5.8
Nayarit	ND	7.8	4.0	5.5
Chihuahua	ND	7.3	5.9	5.2
Sinaloa	ND	6.7	13.8	5.1
Sonora	ND	6.8	5.2	4.8
Nueno León	ND	5.8	7.1	4.6



Nota metodológica:
La necesidad insatisfecha de métodos anticonceptivos se refiere a la proporción de mujeres en edad fértil, unidas, expuestas al riesgo de embarazarse, que en un momento determinado refieren su deseo de limitar o espaciar un embarazo pero no usan un método anticonceptivo en ese mismo momento.

Un ejemplo sobre cómo interpretar este indicador es: En 1997, Guerrero presenta la mayor proporción de mujeres en edad fértil, unidas, con necesidad insatisfecha de métodos anticonceptivos, ya que 25.8% de mujeres desea limitar o espaciar un embarazo pero no usa un método anticonceptivo para ello; mientras que Nuevo León es la entidad con la menor proporción de mujeres con necesidad insatisfecha de métodos anticonceptivos: aproximadamente seis de cada 100 mujeres unidas en edad fértil, desean limitar o espaciar un embarazo y no usan un método anticonceptivo.

Objetivo de Desarrollo del Milenio 5:
Meta 5.B: Lograr, para 2015, el acceso universal a la salud reproductiva.
5.6. Necesidad insatisfecha de métodos anticonceptivos.

ND: No disponible.
Fuente: CONAPO, con base en información de la SSA, Encuesta Nacional de Fecundidad y Salud 1987, INEGI, ENADID (varios años), en Sistema de información de los ODM, México: <http://www.objetivosdedesarrollodelmilenio.org.mx/odm/odm.htm> (Consultado: 10 de noviembre, 2011).

México. Evolución de la Tasa Global de Fecundidad (TGF) por entidad federativa, 19992, 1997 y 2009*

Entidad federativa	1992	1997	2009
Nacional	3.35	2.86	2.24
Aguascalientes	3.57	3.22	2.53
Baja California	3.22	2.70	2.23
Baja California Sur	2.95	2.59	2.08
Campeche	3.70	2.88	2.19
Coahuila	3.18	2.63	2.25
Colima	2.74	2.75	2.02
Chiapas	4.50	3.54	2.63
Chihuahua	3.09	2.70	2.02
Distrito Federal	1.98	1.82	1.79
Durango	3.95	3.18	2.60
Guanajuato	3.69	2.92	2.43
Guerrero	4.22	3.63	2.60
Hidalgo	3.26	3.20	2.24
Jalisco	3.89	2.98	2.46
México	3.20	2.66	2.14
Michoacán	4.06	3.38	2.35
Morelos	2.91	2.77	1.89
Nayarit	3.48	2.89	2.66
Nuevo León	2.54	2.39	2.08
Oaxaca	4.37	3.25	2.54
Puebla	4.27	3.54	2.34
Querétaro	4.21	3.10	2.21
Quintana Roo	3.50	3.26	2.28
San Luis Potosí	3.97	3.62	2.39
Sinaloa	3.07	3.07	2.14
Sonora	2.73	2.68	2.19
Tabasco	3.43	3.06	2.15
Tamaulipas	2.65	2.51	2.10
Tlaxcala	3.68	3.26	2.39
Veracruz	3.22	2.94	2.19
Yucatán	3.73	2.93	2.13
Zacatecas	4.11	3.11	2.55

Nota metodológica:
"La tasa global de fecundidad es una medida de la fecundidad que se obtiene de la suma de las tasas específicas. Cuando éstas son quinquenales, la suma de las tasas se multiplica por cinco, de tal forma que el dato refiere, para un solo año, la estimación media de los cincos años considerados en cada grupo de edad". (CONAPO, 2011:26)

Un ejemplo sobre cómo interpretar este indicador es:
Para el año 2009, en Chiapas se espera que el número promedio de hijos que una mujer tendría a lo largo de su vida fértil, bajo las condiciones de mortalidad y fecundidad observadas en la población de este año, sea de 2.63 hijos.

*Promedio de hijos por mujer.

Fuente: Estimaciones del CONAPO con base en la ENADID 1992, 1997 y 2009 en CONAPO, Perfiles de Salud Reproductiva 2011: <http://www.conapo.gob.mx/work/models/CONAPO/perfiles_salud_reproductiva_estados/Perfiles_SR_01_AG.pdf> (Consultado: 15 de noviembre, 2012).

México. Evolución de la TGF por entidad federativa, 1992, 1997 y 2009



Fuente: Estimaciones del CONAPO con base en la ENADID 1992, 1997 y 2009 en CONAPO, Perfiles de Salud Reproductiva 2011: <http://www.conapo.gob.mx/work/models/CONAPO/perfiles_salud_reproductiva_estados/Perfiles_SR_01_AG.pdf> (Consultado: 15 de noviembre, 2012).

Indicadores de Mortalidad Materna 2011

México. Distribución de defunciones maternas,nacidos vivos estimados y RMM* por entidad de residencia habitual de la madre, 2011. Versión Conteo 2005

observatorio de mortalidad materna en México

Entidad de residencia habitual	Defunciones		Nacidos vivos estimados	RMM[1]
	Número	%		
Nacional	971	100.0	1'913,353	50.7
Aguascalientes	5	0.5	22,373	22.3
Baja California	21	2.2	56,894	36.9
Baja California Sur	4	0.4	9,805	40.8
Campeche	10	1.0	14,521	68.9
Coahuila	22	2.3	46,138	47.7
Colima	5	0.5	10,150	49.3
Chiapas	60	6.2	93,997	63.8
Chihuahua	46	4.7	58,023	79.3
Distrito Federal	56	5.8	128,272	43.7
Durango	13	1.3	28,139	46.2
Guanajuato	42	4.3	96,326	43.6
Guerrero	69	7.1	61,057	113.0
Hidalgo	16	1.6	43,785	36.5
Jalisco	36	3.7	125,319	28.7
México	127	13.1	260,011	48.8
Michoacán	53	5.5	70,906	74.7
Morelos	13	1.3	28,173	46.1
Nayarit	10	1.0	16,436	60.8
Nuevo León	25	2.6	74,972	33.3
Oaxaca	50	5.1	65,934	75.8
Puebla	59	6.1	109,875	53.7
Querétaro	16	1.6	32,595	49.1
Quintana Roo	13	1.3	27,380	47.5
San Luis Potosí	24	2.5	46,295	51.8
Sinaloa	9	0.9	43,836	20.5
Sonora	22	2.3	42,817	51.4
Tabasco	21	2.2	37,613	55.8
Tamaulipas	10	1.0	55,169	18.1
Tlaxcala	7	0.7	21,879	32.0
Veracruz	81	8.3	126,085	64.2
Yucatán	14	1.4	33,729	41.5
Zacatecas	12	1.2	24,849	48.3

1/Por cada 100 mil nacidos vivos.
Fuente: Información proporcionada por la DGIS, SSA, Nacimientos estimados por el CONAPO, Versión Conteo 2005.

observatorio de mortalidad materna en México

México. Distribución de defunciones maternas, nacidos vivos estimados y RMM* por entidad de residencia habitual de la madre, 2011. Versión Censo 2010

Entidad de residencia habitual	Defunciones		Nacidos vivos estimados	RMM[1]
	Número	%		
Nacional	971	100.0	2'246,999	43.2
Aguascalientes	5	0.5	26,400	18.9
Baja California	21	2.2	56,930	36.9
Baja California Sur	4	0.4	11,615	34.4
Campeche	10	1.0	16,285	61.4
Coahuila	22	2.3	54,088	40.7
Colima	5	0.5	13,189	37.9
Chiapas	60	6.2	114,064	52.6
Chihuahua	46	4.7	68,481	67.2
Distrito Federal	56	5.8	135,598	41.3
Durango	13	1.3	33,764	38.5
Guanajuato	42	4.3	115,226	36.5
Guerrero	69	7.1	75,496	91.4
Hidalgo	16	1.6	55,606	28.8
Jalisco	36	3.7	148,603	24.2
México	127	13.1	305,959	41.5
Michoacán	53	5.5	90,641	58.5
Morelos	13	1.3	34,288	37.9
Nayarit	10	1.0	21,394	46.7
Nuevo León	25	2.6	85,037	29.4
Oaxaca	50	5.1	82,252	60.8
Puebla	59	6.1	128,856	45.8
Querétaro	16	1.6	37,526	42.6
Quintana Roo	13	1.3	26,947	48.2
San Luis Potosí	24	2.5	53,914	44.5
Sinaloa	9	0.9	54,880	16.4
Sonora	22	2.3	52,260	42.1
Tabasco	21	2.2	46,920	44.8
Tamaulipas	10	1.0	62,692	16.0
Tlaxcala	7	0.7	25,287	27.7
Veracruz	81	8.3	142,160	57.0
Yucatán	14	1.4	39,295	35.6
Zacatecas	12	1.2	31,346	38.3

1/ Por cada 100 mil nacidos vivos.
Fuente: Información proporcionada por la DGIS, SSA, Nacimientos estimados por el CONAPO, Versión Censo 2010.

México. Defunciones maternas por edad y entidad de residencia habitual de la madre, 2011

observatorio de mortalidad materna en México

Entidad de residencia habitual	Grupos de edad								
	10-18	19-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	Total
Nacional	93	239	208	207	160	58	5	1	971
Aguascalientes	2	0	0	3	0	0	0	0	5
Baja California	5	5	4	6	1	0	0	0	21
Baja California Sur	1	2	1	0	0	0	0	0	4
Campeche	0	4	2	1	3	0	0	0	10
Coahuila	1	5	3	7	4	2	0	0	22
Colima	1	0	2	2	0	0	0	0	5
Chiapas	4	12	12	14	14	4	0	0	60
Chihuahua	7	12	11	7	7	2	0	0	46
Distrito Federal	2	15	11	12	12	4	0	0	56
Durango	0	1	4	3	4	0	1	0	13
Guanajuato	2	12	14	3	7	4	0	0	42
Guerrero	5	23	13	14	9	3	1	1	69
Hidalgo	1	3	5	3	2	2	0	0	16
Jalisco	4	8	8	11	2	3	0	0	36
México	9	28	35	24	24	7	0	0	127
Michoacán	1	16	7	12	10	6	1	0	53
Morelos	4	2	1	4	0	2	0	0	13
Nayarit	3	2	1	1	2	0	1	0	10
Nuevo León	3	11	3	5	3	0	0	0	25
Oaxaca	6	10	9	13	7	4	1	0	50
Puebla	5	11	12	14	12	5	0	0	59
Querétaro	3	3	5	1	3	1	0	0	16
Quintana Roo	1	2	2	5	3	0	0	0	13
San Luis Potosí	5	6	3	6	3	1	0	0	24
Sinaloa	3	2	2	1	0	1	0	0	9
Sonora	0	6	9	2	4	1	0	0	22
Tabasco	0	7	9	3	2	0	0	0	21
Tamaulipas	0	1	3	4	2	0	0	0	10
Tlaxcala	2	0	1	1	2	1	0	0	7
Veracruz	10	27	9	15	17	3	0	0	81
Yucatán	3	2	3	3	1	2	0	0	14
Zacatecas	0	1	4	7	0	0	0	0	12

Fuente: Elaboración con base en información proporcionada por la DGIS, SSA, México, 2011.

observatorio de mortalidad materna en México

México. Distribución porcentual de defunciones maternas por edad y entidad de residencia habitual de la madre, 2011

Entidad de residencia habitual	Grupos de edad								
	10-18	19-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	Total
Nacional	9.6	24.6	21.4	21.3	16.5	6.0	0.5	0.1	100.0
Aguascalientes	40.0	0.0	0.0	60.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0
Baja California	23.8	23.8	19.0	28.6	4.8	0.0	0.0	0.0	100.0
Baja California Sur	25.0	50.0	25.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0
Campeche	0.0	40.0	20.0	10.0	30.0	0.0	0.0	0.0	100.0
Coahuila	4.5	22.7	13.6	31.8	18.2	9.1	0.0	0.0	100.0
Colima	20.0	0.0	40.0	40.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0
Chiapas	6.7	20.0	20.0	23.3	23.3	6.7	0.0	0.0	100.0
Chihuahua	15.2	26.1	23.9	15.2	15.2	4.3	0.0	0.0	100.0
Distrito Federal	3.6	26.8	19.6	21.4	21.4	7.1	0.0	0.0	100.0
Durango	0.0	7.7	30.8	23.1	30.8	0.0	7.7	0.0	100.0
Guanajuato	4.8	28.6	33.3	7.1	16.7	9.5	0.0	0.0	100.0
Guerrero	7.2	33.3	18.8	20.3	13.0	4.3	1.4	1.4	100.0
Hidalgo	6.3	18.8	31.3	18.8	12.5	12.5	0.0	0.0	100.0
Jalisco	11.1	22.2	22.2	30.6	5.6	8.3	0.0	0.0	100.0
México	7.1	22.0	27.6	18.9	18.9	5.5	0.0	0.0	100.0
Michoacán	1.9	30.2	13.2	22.6	18.9	11.3	1.9	0.0	100.0
Morelos	30.8	15.4	7.7	30.8	0.0	15.4	0.0	0.0	100.0
Nayarit	30.0	20.0	10.0	10.0	20.0	0.0	10.0	0.0	100.0
Nuevo León	12.0	44.0	12.0	20.0	12.0	0.0	0.0	0.0	100.0
Oaxaca	12.0	20.0	18.0	26.0	14.0	8.0	2.0	0.0	100.0
Puebla	8.5	18.6	20.3	23.7	20.3	8.5	0.0	0.0	100.0
Querétaro	18.8	18.8	31.3	6.3	18.8	6.3	0.0	0.0	100.0
Quintana Roo	7.7	15.4	15.4	38.5	23.1	0.0	0.0	0.0	100.0
San Luis Potosí	20.8	25.0	12.5	25.0	12.5	4.2	0.0	0.0	100.0
Sinaloa	33.3	22.2	22.2	11.1	0.0	11.1	0.0	0.0	100.0
Sonora	0.0	27.3	40.9	9.1	18.2	4.5	0.0	0.0	100.0
Tabasco	0.0	33.3	42.9	14.3	9.5	0.0	0.0	0.0	100.0
Tamaulipas	0.0	10.0	30.0	40.0	20.0	0.0	0.0	0.0	100.0
Tlaxcala	28.6	0.0	14.3	14.3	28.6	14.3	0.0	0.0	100.0
Veracruz	12.3	33.3	11.1	18.5	21.0	3.7	0.0	0.0	100.0
Yucatán	21.4	14.3	21.4	21.4	7.1	14.3	0.0	0.0	100.0
Zacatecas	0.0	8.3	33.3	58.3	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0

Fuente: Elaboración con base en información proporcionada por la DGIS, SSA, México, 2011.

México. Distribución porcentual de defunciones maternas por estado conyugal y entidad de residencia habitual de la madre, 2011

Entidad de residencia habitual	Estado conyugal				
	Soltera	Casada/ Unión libre	Viuda/ Divorciada	No especificado	Total
Nacional	15.0	82.5	0.6	1.9	100.0
Aguascalientes	40.0	60.0	0.0	0.0	100.0
Baja California	23.8	76.2	0.0	0.0	100.0
Baja California Sur	0.0	100.0	0.0	0.0	100.0
Campeche	20.0	70.0	0.0	10.0	100.0
Coahuila	4.6	90.9	0.0	4.6	100.0
Colima	0.0	100.0	0.0	0.0	100.0
Chiapas	10.0	88.3	0.0	1.7	100.0
Chihuahua	19.6	76.1	2.2	2.2	100.0
Distrito Federal	19.6	78.6	1.8	0.0	100.0
Durango	7.7	84.6	0.0	7.7	100.0
Guanajuato	2.4	95.2	2.4	0.0	100.0
Guerrero	7.3	84.1	1.5	7.3	100.0
Hidalgo	18.8	81.3	0.0	0.0	100.0
Jalisco	16.7	80.6	0.0	2.8	100.0
México	18.9	79.5	0.0	1.6	100.0
Michoacán	5.7	94.3	0.0	0.0	100.0
Morelos	23.1	76.9	0.0	0.0	100.0
Nayarit	40.0	60.0	0.0	0.0	100.0
Nuevo León	16.0	76.0	0.0	8.0	100.0
Oaxaca	6.0	92.0	0.0	2.0	100.0
Puebla	18.6	81.4	0.0	0.0	100.0
Querétaro	31.3	62.5	6.3	0.0	100.0
Quintana Roo	0.0	100.0	0.0	0.0	100.0
San Luis Potosí	8.3	91.7	0.0	0.0	100.0
Sinaloa	11.1	88.9	0.0	0.0	100.0
Sonora	22.7	77.3	0.0	0.0	100.0
Tabasco	23.8	76.2	0.0	0.0	100.0
Tamaulipas	10.0	90.0	0.0	0.0	100.0
Tlaxcala	14.3	85.7	0.0	0.0	100.0
Veracruz	23.5	72.8	1.2	2.5	100.0
Yucatán	21.4	78.6	0.0	0.0	100.0
Zacatecas	0.0	100.0	0.0	0.0	100.0

Fuente: Elaboración con base en información proporcionada por la DGIS, SSA, México, 2012.

observatorio de mortalidad materna en México

México. Distribución porcentual de defunciones maternas por condición de habla de lengua indígena y entidad de residencia habitual de la madre, 2011

Entidad de residencia habitual	Hablante de lengua indígena			
	No	Sí	No identificado	Total
Nacional	61.0	16.0	23.1	100.0
Aguascalientes	80.0	0.0	20.0	100.0
Baja California	57.1	4.8	38.1	100.0
Baja California Sur	75.0	0.0	25.0	100.0
Campeche	40.0	10.0	50.0	100.0
Coahuila	22.7	0.0	77.3	100.0
Colima	20.0	0.0	80.0	100.0
Chiapas	38.3	50.0	11.7	100.0
Chihuahua	52.2	21.7	26.1	100.0
Distrito Federal	89.3	3.6	7.1	100.0
Durango	46.2	15.4	38.5	100.0
Guanajuato	73.8	0.0	26.2	100.0
Guerrero	44.9	40.6	14.5	100.0
Hidalgo	43.8	43.8	12.5	100.0
Jalisco	61.1	5.6	33.3	100.0
México	81.1	3.2	15.8	100.0
Michoacán	50.9	9.4	39.6	100.0
Morelos	100.0	0.0	0.0	100.0
Nayarit	10.0	60.0	30.0	100.0
Nuevo León	88.0	4.0	8.0	100.0
Oaxaca	36.0	54.0	10.0	100.0
Puebla	78.0	15.3	6.8	100.0
Querétaro	50.0	0.0	50.0	100.0
Quintana Roo	61.5	23.1	15.4	100.0
San Luis Potosí	75.0	16.7	8.3	100.0
Sinaloa	33.3	0.0	66.7	100.0
Sonora	81.8	0.0	18.2	100.0
Tabasco	33.3	0.0	66.7	100.0
Tamaulipas	80.0	0.0	20.0	100.0
Tlaxcala	85.7	0.0	14.3	100.0
Veracruz	65.4	13.6	21.0	100.0
Yucatán	28.6	7.1	64.3	100.0
Zacatecas	50.0	8.3	41.7	100.0

Fuente: Elaboración con base en información proporcionada por la DGIS, SSA, México, 2012.

México. Distribución porcentual de defunciones maternas por ocupación y entidad de residencia habitual de la madre, 2011

Entidad de residencia habitual	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	Ñ	Total
Nacional	82.3	1.4	0.7	2.3	0.3	1.0	0.6	0.2	0.1	5.2	1.9	0.8	1.1	0.1	2.0	100.0
Aguascalientes	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0
Baja California	66.7	0.0	0.0	9.5	0.0	0.0	9.5	4.8	0.0	9.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0
Baja California Sur	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0
Campeche	90.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.0	100.0
Coahuila	63.6	9.1	4.6	4.6	0.0	0.0	0.0	0.0	4.6	4.6	0.0	9.1	0.0	0.0	0.0	100.0
Colima	60.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20.0	20.0	0.0	100.0
Chiapas	93.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.7	1.7	0.0	0.0	0.0	3.3	100.0
Chihuahua	80.4	0.0	0.0	0.0	2.2	0.0	6.5	0.0	0.0	2.2	0.0	0.0	0.0	0.0	8.7	100.0
Distrito Federal	64.3	3.6	3.6	3.6	0.0	1.8	0.0	1.8	0.0	12.5	7.1	0.0	1.8	0.0	0.0	100.0
Durango	61.5	7.7	0.0	0.0	0.0	7.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.7	0.0	0.0	15.4	100.0
Guanajuato	90.5	0.0	0.0	2.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0
Guerrero	94.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	0.0	1.5	1.5	0.0	1.5	100.0
Hidalgo	81.3	6.3	0.0	6.3	0.0	6.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0
Jalisco	86.1	0.0	0.0	0.0	0.0	2.8	0.0	0.0	0.0	5.6	0.0	0.0	0.0	0.0	5.6	100.0
México	76.4	0.0	0.0	3.2	0.0	0.8	0.0	0.0	0.0	11.0	5.5	0.8	2.4	0.0	0.0	100.0
Michoacán	88.7	0.0	0.0	3.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.8	3.8	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0
Morelos	84.6	0.0	0.0	7.7	0.0	7.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0
Nayarit	90.0	0.0	0.0	10.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0
Nuevo León	80.0	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	0.0	0.0	8.0	0.0	4.0	100.0
Oaxaca	94.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	2.0	0.0	0.0	0.0	100.0
Puebla	76.3	1.7	1.7	0.0	3.4	5.1	0.0	0.0	0.0	8.5	1.7	0.0	0.0	0.0	1.7	100.0
Querétaro	75.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.5	6.3	0.0	0.0	0.0	6.3	100.0
Quintana Roo	76.9	0.0	0.0	7.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.7	0.0	7.7	0.0	0.0	0.0	100.0
San Luis Potosí	91.7	0.0	0.0	8.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0
Sinaloa	88.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.1	100.0
Sonora	90.9	0.0	0.0	0.0	0.0	4.6	0.0	0.0	0.0	4.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0
Tabasco	76.2	0.0	9.5	4.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0
Tamaulipas	60.0	10.0	0.0	10.0	0.0	0.0	10.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.0	100.0
Tlaxcala	85.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0
Veracruz	85.2	4.9	0.0	2.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2	1.2	1.2	2.5	0.0	1.2	100.0
Yucatán	85.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0
Zacatecas	75.0	0.0	8.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.3	0.0	8.3	100.0

A No trabajan o inactivas
B Profesionistas
C Técnicas
D Trabajadoras de la educación
E Trabajadoras en actividades agrícolas, ganaderas, caza y pesca
F Obreras y artesanas en producción industrial
G Operadoras de maquinaria en producción industrial
H Ayudantes, auxiliares y peones en producción industrial
I Jefas y coordinadoras de actividades administrativas y servicios
J Trabajadoras de apoyo en actividades administrativas
K Comerciantes y agentes de ventas
L Trabajadoras en servicios personales en establecimientos
M Trabajadoras de servicio doméstico
N Trabajadoras de fuerzas armadas, protección y vigilancia
Ñ No especificada[1]

[1]/ Incluye los casos con las opciones: "Ocupación insuficientemente especificada" y "No especificada".

Fuente: Elaboración con base en información proporcionada por la DGIS, SSA, México, 2012.

observatorio de mortalidad materna en México

México. Distribución porcentual de defunciones maternas por escolaridad y entidad de residencia habitual de la madre, 2011

Entidad de residencia habitual	Escolaridad						
	Sin escolaridad	Al menos un año de primaria	Al menos un año de secundaria	Bachillerato/ Preparatoria	Profesional	No especificada	Total
Nacional	7.5	31.0	32.2	16.2	8.2	4.8	100.0
Aguascalientes	0.0	80.0	0.0	0.0	0.0	20.0	100.0
Baja California	0.0	4.8	42.9	19.1	19.1	14.3	100.0
Baja California Sur	0.0	50.0	0.0	25.0	25.0	0.0	100.0
Campeche	0.0	70.0	10.0	10.0	0.0	10.0	100.0
Coahuila	0.0	22.7	31.8	22.7	18.2	4.6	100.0
Colima	0.0	20.0	40.0	20.0	0.0	20.0	100.0
Chiapas	18.3	45.0	26.7	6.7	1.7	1.7	100.0
Chihuahua	19.6	21.7	28.3	21.7	2.2	6.5	100.0
Distrito Federal	3.6	12.5	39.3	30.4	14.3	0.0	100.0
Durango	30.8	15.4	15.4	15.4	15.4	7.7	100.0
Guanajuato	0.0	52.4	26.2	7.1	7.1	7.1	100.0
Guerrero	18.8	42.0	11.6	10.1	2.9	14.5	100.0
Hidalgo	6.3	31.3	37.5	6.3	18.8	0.0	100.0
Jalisco	2.8	25.0	50.0	13.9	2.8	5.6	100.0
México	4.7	22.8	40.2	20.5	8.7	3.2	100.0
Michoacán	5.7	49.1	20.8	15.1	7.6	1.9	100.0
Morelos	0.0	38.5	46.2	7.7	7.7	0.0	100.0
Nayarit	30.0	30.0	10.0	10.0	10.0	10.0	100.0
Nuevo León	4.0	16.0	44.0	20.0	8.0	8.0	100.0
Oaxaca	16.0	44.0	16.0	14.0	4.0	6.0	100.0
Puebla	5.1	33.9	32.2	20.3	3.4	5.1	100.0
Querétaro	0.0	43.8	37.5	18.8	0.0	0.0	100.0
Quintana Roo	0.0	23.1	53.9	7.7	15.4	0.0	100.0
San Luis Potosí	0.0	25.0	45.8	8.3	16.7	4.2	100.0
Sinaloa	0.0	44.4	33.3	11.1	11.1	0.0	100.0
Sonora	4.6	13.6	59.1	13.6	9.1	0.0	100.0
Tabasco	0.0	19.1	38.1	28.6	14.3	0.0	100.0
Tamaulipas	0.0	30.0	60.0	0.0	10.0	0.0	100.0
Tlaxcala	0.0	42.9	42.9	14.3	0.0	0.0	100.0
Veracruz	8.6	24.7	28.4	17.3	14.8	6.2	100.0
Yucatán	0.0	28.6	42.9	21.4	7.1	0.0	100.0
Zacatecas	0.0	33.3	41.7	16.7	8.3	0.0	100.0

Fuente: Elaboración con base en información proporcionada por la DGIS, SSA, México, 2012.

México. Distribución porcentual de defunciones maternas por condición de derechohabiencia y entidad de residencia habitual de la madre, 2011

Entidad de residencia habitual	Institución					
	Ninguna	IMSS, ISSSTE, PEMEX, SEDENA, SEMAR	Seguro Popular	Otra	No especificada	Total
Nacional	20.0	20.8	48.1	2.4	8.8	100.0
Aguascalientes	20.0	0.0	80.0	0.0	0.0	100.0
Baja California	14.3	47.6	28.6	9.5	0.0	100.0
Baja California Sur	0.0	50.0	50.0	0.0	0.0	100.0
Campeche	10.0	10.0	70.0	0.0	10.0	100.0
Coahuila	18.2	68.2	9.1	4.6	0.0	100.0
Colima	0.0	60.0	40.0	0.0	0.0	100.0
Chiapas	25.0	3.3	58.3	3.3	10.0	100.0
Chihuahua	15.2	19.6	47.8	2.2	15.2	100.0
Distrito Federal	32.1	30.4	33.9	1.8	1.8	100.0
Durango	7.7	23.1	46.2	0.0	23.1	100.0
Guanajuato	11.9	19.1	59.5	0.0	9.5	100.0
Guerrero	29.0	4.4	55.1	1.5	10.1	100.0
Hidalgo	18.8	31.3	43.8	0.0	6.3	100.0
Jalisco	2.8	25.0	61.1	0.0	11.1	100.0
México	28.4	18.1	46.5	3.2	3.9	100.0
Michoacán	22.6	17.0	58.5	0.0	1.9	100.0
Morelos	15.4	0.0	84.6	0.0	0.0	100.0
Nayarit	50.0	10.0	30.0	10.0	0.0	100.0
Nuevo León	12.0	32.0	28.0	0.0	28.0	100.0
Oaxaca	34.0	10.0	42.0	6.0	8.0	100.0
Puebla	18.6	13.6	49.2	6.8	11.9	100.0
Querétaro	18.8	31.3	37.5	0.0	12.5	100.0
Quintana Roo	0.0	23.1	61.5	0.0	15.4	100.0
San Luis Potosí	4.2	33.3	33.3	0.0	29.2	100.0
Sinaloa	11.1	22.2	66.7	0.0	0.0	100.0
Sonora	9.1	31.8	50.0	0.0	9.1	100.0
Tabasco	19.1	19.1	38.1	4.8	19.1	100.0
Tamaulipas	10.0	50.0	40.0	0.0	0.0	100.0
Tlaxcala	28.6	28.6	14.3	0.0	28.6	100.0
Veracruz	16.1	21.0	53.1	1.2	8.6	100.0
Yucatán	0.0	42.9	50.0	0.0	7.1	100.0
Zacatecas	16.7	16.7	58.3	8.3	0.0	100.0

Fuente: Elaboración con base en información proporcionada por la DGIS, SSA, México, 2012.

observatorio de mortalidad materna en México

México. Distribución porcentual de defunciones maternas por lugar de ocurrencia y entidad de residencia habitual de la madre, 2011

Entidad de residencia habitual	Lugar de ocurrencia													
	SSA	IMSS-Oportunidades	IMSS	ISSSTE	PEMEX	SEDENA	SEMAR	Otra unidad pública	Unidad médica privada	Vía pública	Hogar	Otro lugar	No especificado	Total
Nacional	44.5	2.5	15.1	1.4	0.3	0.5	0.0	7.6	7.0	2.8	12.7	2.6	3.0	100.0
Aguascalientes	80.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20.0	0.0	0.0	100.0
Baja California	33.3	4.8	42.9	0.0	0.0	0.0	0.0	9.5	4.8	0.0	4.8	0.0	0.0	100.0
Baja California Sur	50.0	0.0	25.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	25.0	0.0	0.0	100.0
Campeche	70.0	0.0	10.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.0	10.0	100.0
Coahuila	22.7	4.6	54.6	0.0	0.0	0.0	0.0	9.1	4.6	0.0	4.6	0.0	0.0	100.0
Colima	20.0	0.0	60.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20.0	0.0	100.0
Chiapas	58.3	5.0	8.3	0.0	0.0	0.0	0.0	3.3	0.0	1.7	16.7	0.0	6.7	100.0
Chihuahua	23.9	4.4	15.2	2.2	0.0	0.0	0.0	13.0	10.9	6.5	15.2	2.2	6.5	100.0
Distrito Federal	28.6	1.8	19.6	3.6	0.0	1.8	0.0	26.8	5.4	1.8	7.1	3.6	0.0	100.0
Durango	38.5	15.4	7.7	0.0	0.0	0.0	0.0	7.7	0.0	7.7	0.0	15.4	7.7	100.0
Guanajuato	61.9	0.0	11.9	4.8	0.0	0.0	0.0	2.4	11.9	0.0	4.8	0.0	2.4	100.0
Guerrero	26.1	0.0	1.5	1.5	0.0	1.5	0.0	13.0	1.5	11.6	33.3	7.3	2.9	100.0
Hidalgo	50.0	0.0	12.5	6.3	0.0	6.3	0.0	6.3	6.3	0.0	12.5	0.0	0.0	100.0
Jalisco	38.9	0.0	16.7	0.0	0.0	0.0	0.0	25.0	5.6	0.0	11.1	0.0	2.8	100.0
México	63.0	1.6	12.6	0.8	0.0	0.0	0.0	5.5	8.7	0.0	5.5	2.4	0.0	100.0
Michoacán	56.6	1.9	11.3	3.8	0.0	0.0	0.0	0.0	18.9	0.0	7.6	0.0	0.0	100.0
Morelos	84.6	7.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.7	0.0	0.0	100.0
Nayarit	10.0	0.0	0.0	10.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.0	50.0	20.0	0.0	100.0
Nuevo León	16.0	8.0	24.0	0.0	0.0	0.0	0.0	32.0	12.0	0.0	4.0	0.0	4.0	100.0
Oaxaca	40.0	6.0	12.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	30.0	2.0	6.0	100.0
Puebla	35.6	3.4	13.6	1.7	0.0	0.0	0.0	8.5	5.1	1.7	15.3	6.8	8.5	100.0
Querétaro	50.0	0.0	25.0	0.0	0.0	6.3	0.0	6.3	6.3	6.3	0.0	0.0	0.0	100.0
Quintana Roo	53.9	0.0	30.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.7	0.0	7.7	100.0
San Luis Potosí	33.3	0.0	29.2	0.0	0.0	0.0	0.0	4.2	12.5	8.3	4.2	8.3	0.0	100.0
Sinaloa	77.8	0.0	22.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0
Sonora	59.1	0.0	18.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.6	9.1	9.1	0.0	0.0	100.0
Tabasco	42.9	4.8	4.8	9.5	0.0	0.0	0.0	9.5	9.5	4.8	9.5	0.0	4.8	100.0
Tamaulipas	50.0	0.0	10.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20.0	10.0	10.0	0.0	0.0	100.0
Tlaxcala	42.9	0.0	14.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	28.6	0.0	14.3	0.0	0.0	100.0
Veracruz	40.7	0.0	13.6	0.0	3.7	0.0	0.0	2.5	11.1	2.5	18.5	1.2	6.2	100.0
Yucatán	42.9	7.1	35.7	0.0	0.0	7.1	0.0	0.0	0.0	0.0	7.1	0.0	0.0	100.0
Zacatecas	58.3	8.3	8.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	16.7	0.0	8.3	0.0	0.0	100.0

Los valores reportados en la base de datos para la variable "Lugar de ocurrencia de la defunción" son: 0 Se ignora, 1 SSA, 2 IMSS-Oportunidades, 3 IMSS, 4 ISSSTE, 5 PEMEX, 6 SEDENA, 7 SEMAR, 8 Otra unidad pública, 9 Unidad médica privada, 10 Vía pública, 11 Hogar y 12 Otro lugar. El sentido que se otorga a "Otro lugar" es un sitio distinto a las 12 categorías mencionadas.

Fuente: Elaboración con base en información proporcionada por la DGIS, SSA, México, 2012.

México. Distribución porcentual de defunciones maternas por lugar de ocurrencia y entidad de residencia habitual de la madre, 2011

observatorio de mortalidad materna en México

Entidad de residencia habitual	A	B	C	D	E	F	G	Total
Nacional	54.6	17.4	7.0	2.8	12.7	2.6	3.0	100.0
Aguascalientes	80.0	0.0	0.0	0.0	20.0	0.0	0.0	100.0
Baja California	47.6	42.9	4.8	0.0	4.8	0.0	0.0	100.0
Baja California Sur	50.0	25.0	0.0	0.0	25.0	0.0	0.0	100.0
Campeche	70.0	10.0	0.0	0.0	0.0	10.0	10.0	100.0
Coahuila	36.4	54.6	4.6	0.0	4.6	0.0	0.0	100.0
Colima	20.0	60.0	0.0	0.0	0.0	20.0	0.0	100.0
Chiapas	66.7	8.3	0.0	1.7	16.7	0.0	6.7	100.0
Chihuahua	41.3	17.4	10.9	6.5	15.2	2.2	6.5	100.0
Distrito Federal	57.2	25.0	5.4	1.8	7.1	3.6	0.0	100.0
Durango	61.5	7.7	0.0	7.7	0.0	15.4	7.7	100.0
Guanajuato	64.3	16.7	11.9	0.0	4.8	0.0	2.4	100.0
Guerrero	39.1	4.4	1.5	11.6	33.3	7.3	2.9	100.0
Hidalgo	56.3	25.0	6.3	0.0	12.5	0.0	0.0	100.0
Jalisco	63.9	16.7	5.6	0.0	11.1	0.0	2.8	100.0
México	70.1	13.4	8.7	0.0	5.5	2.4	0.0	100.0
Michoacán	58.5	15.1	18.9	0.0	7.6	0.0	0.0	100.0
Morelos	92.3	0.0	0.0	0.0	7.7	0.0	0.0	100.0
Nayarit	10.0	10.0	0.0	10.0	50.0	20.0	0.0	100.0
Nuevo León	56.0	24.0	12.0	0.0	4.0	0.0	4.0	100.0
Oaxaca	46.0	12.0	0.0	4.0	30.0	2.0	6.0	100.0
Puebla	47.5	15.3	5.1	1.7	15.3	6.8	8.5	100.0
Querétaro	56.3	31.3	6.3	6.3	0.0	0.0	0.0	100.0
Quintana Roo	53.9	30.8	0.0	0.0	7.7	0.0	7.7	100.0
San Luis Potosí	37.5	29.2	12.5	8.3	4.2	8.3	0.0	100.0
Sinaloa	77.8	22.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0
Sonora	59.1	18.2	4.6	9.1	9.1	0.0	0.0	100.0
Tabasco	57.1	14.3	9.5	4.8	9.5	0.0	4.8	100.0
Tamaulipas	50.0	10.0	20.0	10.0	10.0	0.0	0.0	100.0
Tlaxcala	42.9	14.3	28.6	0.0	14.3	0.0	0.0	100.0
Veracruz	43.2	17.3	11.1	2.5	18.5	1.2	6.2	100.0
Yucatán	50.0	42.9	0.0	0.0	7.1	0.0	0.0	100.0
Zacatecas	66.7	8.3	16.7	0.0	8.3	0.0	0.0	100.0

A: Servicios federales o estatales de salud[1]
B: Servicios de salud de instituciones de seguridad social[2]
C: Unidad médica privada
D: Vía pública
E: Hogar
F: Otro lugar[3]
G: No especificado

[1]/ Incluye SSA e IMSS-Oportunidades.
[2]/ Incluye IMSS, ISSSTE, PEMEX, SEDENA y SEMAR.
[3]/ Los valores reportados en la base de datos para la variable "Lugar de ocurrencia de la defunción" son: 0 Se ignora, 1 SSA, 2 IMSS-Oportunidades, 3 IMSS, 4 ISSSTE, 5 PEMEX, 6 SEDENA, 7 SEMAR, 8 Otra unidad pública, 9 Unidad médica privada, 10 Vía pública, 11 Hogar y 12 Otro lugar. El sentido que se otorga a "Otro lugar" es un sitio distinto a las 12 categorías mencionadas.

Fuente: Elaboración con base en información proporcionada por la DGIS, SSA, México, 2012.

observatorio de mortalidad materna en México

México. Distribución porcentual de defunciones maternas según si la madre recibió atención médica y por entidad de residencia habitual de la madre, 2011

Entidad de residencia habitual	Recibió atención médica			
	Sí	No	No especificado	Total
Nacional	86.8	10.6	2.6	100.0
Aguascalientes	100.0	0.0	0.0	100.0
Baja California	95.2	0.0	4.8	100.0
Baja California Sur	75.0	25.0	0.0	100.0
Campeche	70.0	10.0	20.0	100.0
Coahuila	95.5	0.0	4.6	100.0
Colima	100.0	0.0	0.0	100.0
Chiapas	81.7	16.7	1.7	100.0
Chihuahua	78.3	15.2	6.5	100.0
Distrito Federal	98.2	1.8	0.0	100.0
Durango	76.9	23.1	0.0	100.0
Guanajuato	97.6	0.0	2.4	100.0
Guerrero	56.5	39.1	4.4	100.0
Hidalgo	100.0	0.0	0.0	100.0
Jalisco	88.9	8.3	2.8	100.0
México	95.3	3.2	1.6	100.0
Michoacán	94.3	5.7	0.0	100.0
Morelos	100.0	0.0	0.0	100.0
Nayarit	50.0	50.0	0.0	100.0
Nuevo León	92.0	8.0	0.0	100.0
Oaxaca	76.0	16.0	8.0	100.0
Puebla	84.8	13.6	1.7	100.0
Querétaro	93.8	6.3	0.0	100.0
Quintana Roo	92.3	7.7	0.0	100.0
San Luis Potosí	91.7	8.3	0.0	100.0
Sinaloa	100.0	0.0	0.0	100.0
Sonora	86.4	13.6	0.0	100.0
Tabasco	90.5	9.5	0.0	100.0
Tamaulipas	90.0	0.0	10.0	100.0
Tlaxcala	85.7	14.3	0.0	100.0
Veracruz	84.0	12.4	3.7	100.0
Yucatán	92.9	0.0	7.1	100.0
Zacatecas	100.0	0.0	0.0	100.0

Fuente: Elaboración con base en información proporcionada por la DGIS, SSA, México, 2012.

México. Distribución porcentual de la persona que certificó las defunciones maternas, por entidad de residencia habitual de la madre, 2011

Entidad de residencia habitual	Certificó					
	Médico	Persona autorizada por la SSA	Autoridad civil	Otra	No especificada	Total
Nacional	96.6	0.7	0.9	0.2	1.5	100.0
Aguascalientes	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0
Baja California	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0
Baja California Sur	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0
Campeche	80.0	0.0	0.0	10.0	10.0	100.0
Coahuila	95.5	0.0	0.0	0.0	4.6	100.0
Colima	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0
Chiapas	88.3	1.7	8.3	0.0	1.7	100.0
Chihuahua	91.3	2.2	0.0	0.0	6.5	100.0
Distrito Federal	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0
Durango	76.9	7.7	0.0	0.0	15.4	100.0
Guanajuato	97.6	0.0	0.0	2.4	0.0	100.0
Guerrero	97.1	2.9	0.0	0.0	0.0	100.0
Hidalgo	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0
Jalisco	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0
México	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0
Michoacán	98.1	1.9	0.0	0.0	0.0	100.0
Morelos	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0
Nayarit	90.0	0.0	10.0	0.0	0.0	100.0
Nuevo León	96.0	0.0	0.0	0.0	4.0	100.0
Oaxaca	96.0	0.0	4.0	0.0	0.0	100.0
Puebla	94.9	0.0	1.7	0.0	3.4	100.0
Querétaro	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0
Quintana Roo	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0
San Luis Potosí	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0
Sinaloa	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0
Sonora	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0
Tabasco	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0
Tamaulipas	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0
Tlaxcala	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0
Veracruz	95.1	1.2	0.0	0.0	3.7	100.0
Yucatán	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0
Zacatecas	91.7	0.0	0.0	0.0	8.3	100.0

Fuente: Elaboración con base en información proporcionada por la DGIS, SSA, México, 2012.

México. Distribución porcentual de defunciones maternas según principales causas de muerte y por entidad de residencia habitual de la madre, 2011

Entidad de residencia habitual	A	B	C	D	E	F	G	H	I	Total
Nacional	7.6	24.4	23.1	12.0	3.1	0.8	4.0	0.2	24.7	100.0
Aguascalientes	0.0	20.0	20.0	0.0	0.0	20.0	0.0	0.0	40.0	100.0
Baja California	14.3	14.3	4.8	9.5	0.0	0.0	0.0	0.0	57.1	100.0
Baja California Sur	0.0	0.0	25.0	25.0	0.0	0.0	0.0	0.0	50.0	100.0
Campeche	0.0	30.0	40.0	0.0	10.0	0.0	0.0	0.0	20.0	100.0
Coahuila	4.5	27.3	9.1	4.5	0.0	0.0	0.0	0.0	54.5	100.0
Colima	0.0	0.0	20.0	0.0	20.0	0.0	0.0	0.0	60.0	100.0
Chiapas	6.7	30.0	33.3	5.0	1.7	0.0	3.3	0.0	20.0	100.0
Chihuahua	6.5	30.4	23.9	8.7	0.0	0.0	6.5	0.0	23.9	100.0
Distrito Federal	8.9	21.4	25.0	10.7	5.4	0.0	5.4	0.0	23.2	100.0
Durango	7.7	15.4	53.8	7.7	0.0	7.7	0.0	0.0	7.7	100.0
Guanajuato	4.8	35.7	16.7	21.4	2.4	0.0	2.4	0.0	16.7	100.0
Guerrero	4.3	18.8	44.9	10.1	2.9	0.0	1.4	0.0	17.4	100.0
Hidalgo	0.0	25.0	43.8	6.3	0.0	0.0	0.0	0.0	25.0	100.0
Jalisco	5.6	19.4	16.7	8.3	5.6	0.0	2.8	0.0	41.7	100.0
México	11.8	29.9	12.6	13.4	3.9	1.6	7.1	0.0	19.7	100.0
Michoacán	11.3	20.8	22.6	7.5	1.9	1.9	5.7	0.0	28.3	100.0
Morelos	0.0	46.2	15.4	0.0	7.7	0.0	0.0	0.0	30.8	100.0
Nayarit	10.0	10.0	50.0	20.0	0.0	0.0	10.0	0.0	0.0	100.0
Nuevo León	12.0	36.0	8.0	16.0	0.0	0.0	0.0	0.0	28.0	100.0
Oaxaca	8.0	10.0	44.0	12.0	6.0	0.0	6.0	2.0	12.0	100.0
Puebla	6.8	22.0	18.6	11.9	1.7	3.4	1.7	0.0	33.9	100.0
Querétaro	12.5	12.5	25.0	18.8	0.0	0.0	6.3	0.0	25.0	100.0
Quintana Roo	0.0	30.8	0.0	30.8	0.0	0.0	7.7	0.0	30.8	100.0
San Luis Potosí	8.3	25.0	25.0	4.2	4.2	4.2	12.5	0.0	16.7	100.0
Sinaloa	0.0	33.3	0.0	44.4	0.0	0.0	0.0	0.0	22.2	100.0
Sonora	4.5	27.3	22.7	18.2	4.5	0.0	4.5	0.0	18.2	100.0
Tabasco	14.3	14.3	19.0	4.8	9.5	0.0	23.8	0.0	14.3	100.0
Tamaulipas	10.0	30.0	0.0	20.0	10.0	0.0	0.0	0.0	30.0	100.0
Tlaxcala	0.0	28.6	14.3	28.6	0.0	0.0	0.0	14.3	14.3	100.0
Veracruz	7.4	27.2	16.0	19.8	2.5	0.0	0.0	0.0	27.2	100.0
Yucatán	7.1	21.4	21.4	7.1	0.0	0.0	0.0	0.0	42.9	100.0
Zacatecas	8.3	16.7	41.7	8.3	8.3	0.0	0.0	0.0	16.7	100.0

A: Aborto
B: Enfermedad hipertensiva del embarazo
C: Hemorragia del embarazo, parto y puerperio
D: Otras complicaciones, principalmente del embarazo y parto
E: Sepsis y otras infecciones puerperales
F: Complicaciones venosas en el embarazo, parto y puerperio
G: Otras complicaciones, principalmente puerperales
H: Muerte obstétrica de causa no especificada
I: Causas obstétricas indirectas

Causas obstétricas directas: Son las que resultan de complicaciones obstétricas del embarazo (embarazo, parto y puerperio), de intervenciones, de omisiones, de tratamiento incorrecto, o de una cadena de acontecimientos originada en cualquiera de las circunstancias mencionadas.

Causas obstétricas indirectas: Son las que resultan de una enfermedad existente desde antes del embarazo o de una enfermedad que evoluciona durante el mismo, no debidas a causas obstétricas directas pero sí agravadas por los efectos fisiológicos del embarazo.

Fuente. Definiciones tomadas de la Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades y Problemas Relacionadas con la Salud. Décima Revisión, CIE-10 Volumen 2, OPS-OMS.
http://www.sinais.salud.gob.mx/muertesmaternas/index.html

Fuente: Elaboración con base en información proporcionada por la DGIS, SSA, México, 2012.

México. Distribución porcentual de defunciones maternas según edad gestacional de la madre e inicio de consultas prenatales, por entidad de residencia habitual de la madre, 2011

Entidad de residencia habitual	Inicio de consultas prenatales										
	No tuvo	Primero a tercero	Cuarto	Quinto	Sexto	Séptimo	Octavo	Noveno	Se ignora	No especificado	Total
Nacional	12.1	43.8	14.3	2.4	2.0	3.5	0.2	0.2	16.5	5.2	100.0
Aguascalientes	20.0	60.0	20.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0
Baja California	4.8	42.9	4.8	0.0	0.0	4.8	0.0	0.0	42.9	0.0	100.0
Baja California Sur	0.0	50.0	0.0	25.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	25.0	100.0
Campeche	0.0	50.0	0.0	0.0	10.0	10.0	0.0	0.0	20.0	10.0	100.0
Coahuila	9.1	22.7	9.1	9.1	0.0	0.0	0.0	0.0	36.4	13.6	100.0
Colima	0.0	60.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	40.0	0.0	100.0
Chiapas	25.0	33.3	15.0	0.0	3.3	3.3	0.0	0.0	16.7	3.3	100.0
Chihuahua	23.9	37.0	10.9	2.2	4.4	4.4	0.0	0.0	13.0	4.4	100.0
Distrito Federal	3.6	46.4	12.5	3.6	0.0	0.0	0.0	1.8	32.1	0.0	100.0
Durango	15.4	30.8	7.7	15.4	0.0	0.0	0.0	0.0	23.1	7.7	100.0
Guanajuato	11.9	64.3	7.1	0.0	0.0	4.8	0.0	0.0	7.1	4.8	100.0
Guerrero	15.9	37.7	21.7	1.5	2.9	7.3	2.9	0.0	7.3	2.9	100.0
Hidalgo	18.8	37.5	31.3	0.0	6.3	0.0	0.0	0.0	6.3	0.0	100.0
Jalisco	16.7	38.9	5.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	36.1	2.8	100.0
México	8.7	44.1	18.9	1.6	1.6	3.2	0.0	0.0	14.2	7.9	100.0
Michoacán	9.4	43.4	13.2	3.8	1.9	3.8	0.0	0.0	18.9	5.7	100.0
Morelos	7.7	84.6	7.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0
Nayarit	10.0	10.0	30.0	10.0	0.0	20.0	0.0	0.0	20.0	0.0	100.0
Nuevo León	8.0	52.0	12.0	0.0	4.0	0.0	0.0	0.0	24.0	0.0	100.0
Oaxaca	18.0	38.0	14.0	0.0	6.0	4.0	0.0	2.0	14.0	4.0	100.0
Puebla	10.2	50.9	17.0	3.4	3.4	5.1	0.0	0.0	8.5	1.7	100.0
Querétaro	12.5	68.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.3	12.5	100.0
Quintana Roo	23.1	46.2	15.4	0.0	0.0	7.7	0.0	0.0	0.0	7.7	100.0
San Luis Potosí	8.3	50.0	20.8	0.0	0.0	4.2	0.0	0.0	16.7	0.0	100.0
Sinaloa	11.1	22.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	55.6	11.1	100.0
Sonora	9.1	50.0	9.1	4.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	27.3	100.0
Tabasco	23.8	28.6	19.1	9.5	0.0	4.8	0.0	0.0	9.5	4.8	100.0
Tamaulipas	10.0	70.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20.0	0.0	100.0
Tlaxcala	14.3	42.9	0.0	0.0	0.0	14.3	0.0	0.0	28.6	0.0	100.0
Veracruz	7.4	45.7	18.5	4.9	2.5	3.7	0.0	0.0	8.6	8.6	100.0
Yucatán	0.0	14.3	14.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	64.3	7.1	100.0
Zacatecas	0.0	66.7	25.0	0.0	0.0	8.3	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0

Fuente: Elaboración con base en información proporcionada por la DGIS, SSA, México, 2012.

observatorio de mortalidad materna en México

México. Distribución porcentual de defunciones maternas según número de consultas prenatales, por entidad de residencia habitual de la madre, 2011

Entidad de residencia habitual	Número de consultas prenatales						
	Ninguna	Una a dos	Tres a cinco	Más de cinco	Se ignora	No especificado	Total
Nacional	12.1	12.9	31.3	21.5	17.1	5.2	100.0
Aguascalientes	20.0	20.0	60.0	0.0	0.0	0.0	100.0
Baja California	4.8	19.1	19.1	14.3	42.9	0.0	100.0
Baja California Sur	0.0	0.0	50.0	25.0	0.0	25.0	100.0
Campeche	0.0	10.0	40.0	20.0	20.0	10.0	100.0
Coahuila	9.1	4.6	13.6	18.2	40.9	13.6	100.0
Colima	0.0	0.0	40.0	20.0	40.0	0.0	100.0
Chiapas	25.0	13.3	20.0	23.3	15.0	3.3	100.0
Chihuahua	23.9	8.7	17.4	34.8	10.9	4.4	100.0
Distrito Federal	3.6	14.3	37.5	14.3	30.4	0.0	100.0
Durango	15.4	0.0	30.8	23.1	23.1	7.7	100.0
Guanajuato	11.9	19.1	38.1	19.1	7.1	4.8	100.0
Guerrero	15.9	21.7	37.7	14.5	7.3	2.9	100.0
Hidalgo	18.8	6.3	31.3	31.3	12.5	0.0	100.0
Jalisco	16.7	2.8	13.9	30.6	33.3	2.8	100.0
México	8.7	14.2	34.7	17.3	17.3	7.9	100.0
Michoacán	9.4	17.0	22.6	22.6	22.6	5.7	100.0
Morelos	7.7	7.7	53.9	30.8	0.0	0.0	100.0
Nayarit	10.0	10.0	20.0	20.0	40.0	0.0	100.0
Nuevo León	8.0	12.0	36.0	24.0	20.0	0.0	100.0
Oaxaca	18.0	20.0	32.0	14.0	12.0	4.0	100.0
Puebla	10.2	8.5	40.7	32.2	6.8	1.7	100.0
Querétaro	12.5	0.0	12.5	56.3	6.3	12.5	100.0
Quintana Roo	23.1	7.7	38.5	23.1	0.0	7.7	100.0
San Luis Potosí	8.3	12.5	29.2	37.5	12.5	0.0	100.0
Sinaloa	11.1	0.0	0.0	22.2	55.6	11.1	100.0
Sonora	9.1	9.1	31.8	18.2	4.6	27.3	100.0
Tabasco	23.8	14.3	33.3	14.3	9.5	4.8	100.0
Tamaulipas	10.0	10.0	10.0	40.0	30.0	0.0	100.0
Tlaxcala	14.3	28.6	14.3	14.3	28.6	0.0	100.0
Veracruz	7.4	16.1	43.2	14.8	9.9	8.6	100.0
Yucatán	0.0	0.0	14.3	14.3	64.3	7.1	100.0
Zacatecas	0.0	8.3	66.7	16.7	8.3	0.0	100.0

Fuente: Elaboración con base en información proporcionada por la DGIS, SSA, México, 2012.

México. Distribución porcentual de defunciones maternas según persona que atendió el parto y por entidad de residencia habitual de la madre, 2011

Entidad de residencia habitual	Persona que atendió el parto								
	No hubo parto/Aborto	Médico	Enfermera	Auxiliar de salud	Partera	Pariente o familiar	Nadie	No especificada	Total
Nacional	14.0	67.8	0.3	0.3	7.6	3.5	0.5	6.0	100.0
Aguascalientes	20.0	80.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0
Baja California	28.6	57.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14.3	100.0
Baja California Sur	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0
Campeche	10.0	70.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20.0	100.0
Coahuila	18.2	63.6	0.0	4.6	0.0	0.0	0.0	13.6	100.0
Colima	0.0	80.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20.0	100.0
Chiapas	8.3	53.3	0.0	0.0	23.3	6.7	3.3	5.0	100.0
Chihuahua	15.2	65.2	2.2	0.0	0.0	8.7	0.0	8.7	100.0
Distrito Federal	12.5	82.1	1.8	0.0	0.0	0.0	0.0	3.6	100.0
Durango	23.1	46.2	0.0	0.0	7.7	15.4	0.0	7.7	100.0
Guanajuato	9.5	88.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.4	100.0
Guerrero	14.5	36.2	0.0	1.5	30.4	14.5	0.0	2.9	100.0
Hidalgo	18.8	75.0	0.0	0.0	0.0	6.3	0.0	0.0	100.0
Jalisco	16.7	80.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.8	100.0
México	10.2	78.0	0.0	0.0	2.4	1.6	0.0	7.9	100.0
Michoacán	13.2	75.5	0.0	0.0	3.8	0.0	0.0	7.6	100.0
Morelos	23.1	76.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0
Nayarit	20.0	10.0	0.0	0.0	30.0	30.0	0.0	10.0	100.0
Nuevo León	12.0	84.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	100.0
Oaxaca	18.0	40.0	0.0	2.0	24.0	8.0	2.0	6.0	100.0
Puebla	17.0	59.3	1.7	0.0	13.6	5.1	1.7	1.7	100.0
Querétaro	6.3	81.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.5	100.0
Quintana Roo	23.1	69.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.7	100.0
San Luis Potosí	16.7	79.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.2	100.0
Sinaloa	0.0	88.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.1	100.0
Sonora	9.1	72.7	0.0	0.0	0.0	0.0	4.6	13.6	100.0
Tabasco	9.5	81.0	0.0	0.0	4.8	0.0	0.0	4.8	100.0
Tamaulipas	20.0	80.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0
Tlaxcala	14.3	85.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0
Veracruz	18.5	63.0	0.0	0.0	11.1	1.2	0.0	6.2	100.0
Yucatán	7.1	85.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.1	100.0
Zacatecas	8.3	91.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0

Fuente: Elaboración con base en información proporcionada por la DGIS, SSA, México, 2012.

observatorio de mortalidad materna en México

México. Distribución porcentual de defunciones maternas según lugar del parto y por entidad de residencia habitual de la madre, 2011

Entidad de residencia habitual	Lugar de ocurrencia													
	SSA	IMSS-Oportunidades	IMSS	ISSSTE	PEMEX	SEDENA	SEMAR	Otra unidad pública	Unidad médica privada	Vía pública	Hogar	Otro lugar	No especificado	Total
Nacional	43.6	1.2	13.9	1.7	0.2	0.5	0.0	1.8	10.9	0.4	12.4	1.4	12.1	100.0
Aguascalientes	80.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0
Baja California	33.3	0.0	28.6	0.0	0.0	0.0	0.0	4.8	4.8	0.0	4.8	0.0	23.8	100.0
Baja California Sur	75.0	0.0	25.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0
Campeche	60.0	0.0	10.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.0	20.0	100.0
Coahuila	18.2	0.0	36.4	0.0	0.0	0.0	0.0	9.1	9.1	0.0	0.0	4.6	22.7	100.0
Colima	0.0	0.0	60.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20.0	100.0
Chiapas	36.7	6.7	8.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0	0.0	31.7	0.0	11.7	100.0
Chihuahua	30.4	4.4	17.4	4.4	0.0	0.0	0.0	6.5	13.0	2.2	10.9	0.0	10.9	100.0
Distrito Federal	60.7	0.0	19.6	1.8	0.0	1.8	0.0	0.0	8.9	0.0	1.8	0.0	5.4	100.0
Durango	23.1	0.0	15.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.7	0.0	23.1	0.0	30.8	100.0
Guanajuato	64.3	0.0	9.5	4.8	0.0	0.0	0.0	0.0	14.3	0.0	0.0	0.0	7.1	100.0
Guerrero	31.9	0.0	1.5	1.5	0.0	1.5	0.0	0.0	4.4	1.5	47.8	5.8	4.4	100.0
Hidalgo	43.8	0.0	18.8	6.3	0.0	6.3	0.0	0.0	6.3	0.0	12.5	0.0	6.3	100.0
Jalisco	50.0	0.0	16.7	0.0	0.0	0.0	0.0	8.3	11.1	0.0	0.0	0.0	13.9	100.0
México	56.7	0.0	10.2	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	17.3	0.0	3.2	1.6	10.2	100.0
Michoacán	49.1	1.9	11.3	3.8	0.0	0.0	0.0	0.0	11.3	0.0	7.6	0.0	15.1	100.0
Morelos	53.9	7.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	23.1	7.7	0.0	0.0	7.7	100.0
Nayarit	10.0	0.0	0.0	10.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	60.0	0.0	20.0	100.0
Nuevo León	44.0	0.0	16.0	0.0	0.0	0.0	0.0	16.0	16.0	0.0	0.0	0.0	8.0	100.0
Oaxaca	26.0	4.0	8.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.0	0.0	34.0	0.0	22.0	100.0
Puebla	39.0	1.7	10.2	3.4	0.0	0.0	0.0	1.7	11.9	0.0	23.7	5.1	3.4	100.0
Querétaro	25.0	0.0	25.0	0.0	0.0	6.3	0.0	0.0	25.0	0.0	0.0	6.3	12.5	100.0
Quintana Roo	69.2	0.0	23.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.7	100.0
San Luis Potosí	37.5	0.0	33.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	16.7	4.2	0.0	0.0	8.3	100.0
Sinaloa	66.7	0.0	11.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.1	0.0	0.0	0.0	11.1	100.0
Sonora	45.5	0.0	13.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.1	0.0	4.6	0.0	27.3	100.0
Tabasco	33.3	0.0	9.5	14.3	0.0	0.0	0.0	4.8	19.1	0.0	4.8	0.0	14.3	100.0
Tamaulipas	50.0	0.0	30.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.0	0.0	0.0	0.0	10.0	100.0
Tlaxcala	42.9	0.0	28.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	28.6	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0
Veracruz	43.2	0.0	13.6	0.0	2.5	0.0	0.0	0.0	8.6	0.0	11.1	2.5	18.5	100.0
Yucatán	42.9	0.0	35.7	0.0	0.0	7.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14.3	100.0
Zacatecasa	41.7	8.3	8.3	0.0	0.0	0.0	0.0	8.3	25.0	0.0	0.0	0.0	8.3	100.0

Fuente: Elaboración con base en información proporcionada por la DGIS, SSA, México, 2012.

México. Distribución porcentual de defunciones maternas según lugar del parto y por entidad de residencia habitual de la madre, 2011

Entidad de residencia habitual	A	B	C	D	E	F	G	Total
Nacional	46.6	16.3	10.9	0.4	12.4	1.4	12.1	100.0
Aguascalientes	80.0	0.0	20.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0
Baja California	38.1	28.6	4.8	0.0	4.8	0.0	23.8	100.0
Baja California Sur	75.0	25.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0
Campeche	60.0	10.0	0.0	0.0	0.0	10.0	20.0	100.0
Coahuila	27.3	36.4	9.1	0.0	0.0	4.6	22.7	100.0
Colima	20.0	60.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20.0	100.0
Chiapas	43.3	8.3	5.0	0.0	31.7	0.0	11.7	100.0
Chihuahua	41.3	21.7	13.0	2.2	10.9	0.0	10.9	100.0
Distrito Federal	60.7	23.2	8.9	0.0	1.8	0.0	5.4	100.0
Durango	23.1	15.4	7.7	0.0	23.1	0.0	30.8	100.0
Guanajuato	64.3	14.3	14.3	0.0	0.0	0.0	7.1	100.0
Guerrero	31.9	4.4	4.4	1.5	47.8	5.8	4.4	100.0
Hidalgo	43.8	31.3	6.3	0.0	12.5	0.0	6.3	100.0
Jalisco	58.3	16.7	11.1	0.0	0.0	0.0	13.9	100.0
México	56.7	11.0	17.3	0.0	3.2	1.6	10.2	100.0
Michoacán	51.0	15.1	11.3	0.0	7.6	0.0	15.1	100.0
Morelos	61.5	0.0	23.1	7.7	0.0	0.0	7.7	100.0
Nayarit	10.0	10.0	0.0	0.0	60.0	0.0	20.0	100.0
Nuevo León	60.0	16.0	16.0	0.0	0.0	0.0	8.0	100.0
Oaxaca	30.0	8.0	6.0	0.0	34.0	0.0	22.0	100.0
Puebla	42.4	13.6	11.9	0.0	23.7	5.1	3.4	100.0
Querétaro	25.0	31.3	25.0	0.0	0.0	6.3	12.5	100.0
Quintana Roo	69.2	23.1	0.0	0.0	0.0	0.0	7.7	100.0
San Luis Potosí	37.5	33.3	16.7	4.2	0.0	0.0	8.3	100.0
Sinaloa	66.7	11.1	11.1	0.0	0.0	0.0	11.1	100.0
Sonora	45.5	13.6	9.1	0.0	4.6	0.0	27.3	100.0
Tabasco	38.1	23.8	19.1	0.0	4.8	0.0	14.3	100.0
Tamaulipas	50.0	30.0	10.0	0.0	0.0	0.0	10.0	100.0
Tlaxcala	42.9	28.6	28.6	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0
Veracruz	43.2	16.1	8.6	0.0	11.1	2.5	18.5	100.0
Yucatán	42.9	42.9	0.0	0.0	0.0	0.0	14.3	100.0
Zacatecas	58.3	8.3	25.0	0.0	0.0	0.0	8.3	100.0

A: Servicios federales o estatales de salud[1]
B: Servicios de salud de instituciones de seguridad social[2]
C: Unidad médica privada
D: Vía pública
E: Hogar
F: Otro lugar[3]
G: No especificado

[1]/ Incluye SSA e IMSS-Oportunidades.
[2]/ Incluye IMSS, ISSSTE, PEMEX, SEDENA y SEMAR.
[3]/ Los valores reportados en la base de datos para la variable "Lugar de ocurrencia de la defunción" son: 0 Se ignora, 1 SSA, 2 IMSS-Oportunidades, 3 IMSS, 4 ISSSTE, 5 PEMEX, 6 SEDENA, 7 SEMAR, 8 Otra unidad pública, 9 Unidad médica privada, 10 Vía pública, 11 Hogar, 12 Otro lugar. El sentido que se otorga a "Otro lugar" es un sitio distinto a las 12 categorías mencionadas.

Fuente: Elaboración con base en información proporcionada por la DGIS, SSA, México, 2012.

observatorio de mortalidad materna en México

México. Distribución de defunciones maternas según condición de derechohabiencia y entidad de residencia habitual de la madre, 2011

Entidad de residencia habitual	A		B		C		D		E		F		G		Total	
	Defunciones	%	Defunciones	%	Defunciones	%	Defunciones	%	Defunciones	%	Defunciones	%	Defunciones	%	Defunciones	%
Nacional	194	100.0	172	100.0	21	100.0	467	100.0	9	100.0	23	100.0	85	100.0	971	100.0
Aguascalientes	1	0.5	0	0.0	0	0.0	4	0.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	5	0.5
Baja California	3	1.5	10	5.8	0	0.0	6	1.3	0	0.0	2	8.7	0	0.0	21	2.2
Baja California Sur	0	0.0	2	1.2	0	0.0	2	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	4	0.4
Campeche	1	0.5	1	0.6	0	0.0	7	1.5	0	0.0	0	0.0	1	1.2	10	1.0
Chiapas	4	2.1	15	8.7	0	0.0	2	0.4	0	0.0	1	4.3	0	0.0	22	2.3
Chihuahua	0	0.0	3	1.7	0	0.0	2	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	5	0.5
Coahuila	15	7.7	2	1.2	0	0.0	35	7.5	0	0.0	2	8.7	6	7.1	60	6.2
Colima	7	3.6	7	4.1	2	9.5	22	4.7	0	0.0	1	4.3	7	8.2	46	4.7
Distrito Federal	18	9.3	13	7.6	3	14.3	19	4.1	1	11.1	1	4.3	1	1.2	56	5.8
Durango	1	0.5	2	1.2	1	4.8	6	1.3	0	0.0	0	0.0	3	3.5	13	1.3
Guanajuato	5	2.6	6	3.5	2	9.5	25	5.4	0	0.0	0	0.0	4	4.7	42	4.3
Guerrero	20	10.3	1	0.6	1	4.8	38	8.1	1	11.1	1	4.3	7	8.2	69	7.1
Hidalgo	3	1.5	1	0.6	3	14.3	7	1.5	1	11.1	0	0.0	1	1.2	16	1.6
Jalisco	1	0.5	8	4.7	1	4.8	22	4.7	0	0.0	0	0.0	4	4.7	36	3.7
México	36	18.6	22	12.8	1	4.8	59	12.6	0	0.0	4	17.4	5	5.9	127	13.1
Michoacán	12	6.2	7	4.1	2	9.5	31	6.6	0	0.0	0	0.0	1	1.2	53	5.5
Morelos	2	1.0	0	0.0	0	0.0	11	2.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	13	1.3
Nayarit	5	2.6	0	0.0	1	4.8	3	0.6	0	0.0	1	4.3	0	0.0	10	1.0
Nuevo León	3	1.5	8	4.7	0	0.0	7	1.5	0	0.0	0	0.0	7	8.2	25	2.6
Oaxaca	17	8.8	5	2.9	0	0.0	21	4.5	0	0.0	3	13.0	4	4.7	50	5.1
Puebla	11	5.7	7	4.1	1	4.8	29	6.2	0	0.0	4	17.4	7	8.2	59	6.1
Querétaro	3	1.5	4	2.3	0	0.0	6	1.3	1	11.1	0	0.0	2	2.4	16	1.6
Quintana Roo	0	0.0	3	1.7	0	0.0	8	1.7	0	0.0	0	0.0	2	2.4	13	1.3
San Luis Potosí	1	0.5	8	4.7	0	0.0	8	1.7	0	0.0	0	0.0	7	8.2	24	2.5
Sinaloa	1	0.5	2	1.2	0	0.0	6	1.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	9	0.9
Sonora	2	1.0	7	4.1	0	0.0	11	2.4	0	0.0	0	0.0	2	2.4	22	2.3
Tabasco	4	2.1	2	1.2	2	9.5	8	1.7	0	0.0	1	4.3	4	4.7	21	2.2
Tamaulipas	1	0.5	5	2.9	0	0.0	4	0.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	10	1.0
Tlaxcala	2	1.0	2	1.2	0	0.0	1	0.2	0	0.0	0	0.0	2	2.4	7	0.7
Veracruz	13	6.7	12	7.0	1	4.8	43	9.2	4	44.4	1	4.3	7	8.2	81	8.3
Yucatán	0	0.0	5	2.9	0	0.0	7	1.5	1	11.1	0	0.0	1	1.2	14	1.4
Zacatecas	2	1.0	2	1.2	0	0.0	7	1.5	0	0.0	1	4.3	0	0.0	12	1.2

A: No derechohabiente de algún servicio de salud
B: Derechohabiente del IMSS
C: Derechohabiente del ISSSTE
D: Derechohabiente del Seguro Popular
E: Derechohabiente de PEMEX, SEDENA o SEMAR
F: Derechohabiente de otra institución de salud
G: No especificada

Fuente: Elaboración con base en información proporcionada por la DGIS, SSA, México, 2012.

México. Distribución porcentual de defunciones maternas según institución de derechohabiencia en salud y edad de la madre, 2011

Grupo de edad	A		B		C		D		E		F	
	Defunciones	%	Defunciones	%	Defunciones	%	Defunciones	%	Defunciones	%	Defunciones	%
10-18	22	11.3	9	5.2	1	4.8	54	11.6	0	0.0	2	8.7
19-24	51	26.3	29	16.9	1	4.8	117	25.1	3	33.3	7	30.4
25-29	44	22.7	39	22.7	8	38.1	95	20.3	2	22.2	5	21.7
30-34	36	18.6	59	34.3	3	14.3	84	18.0	2	22.2	7	30.4
35-39	27	13.9	26	15.1	5	23.8	82	17.6	1	11.1	2	8.7
40-44	12	6.2	9	5.2	2	9.5	33	7.1	1	11.1	0	0.0
45-49	1	0.5	1	0.6	1	4.8	2	0.4	0	0.0	0	0.0
50-54	1	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
Total	194	100.0	172	100.0	21	100.0	467	100.0	9	100.0	23	100.0

A: No derechohabiente de algún servicio de salud
B: Derechohabiente del IMSS
C: Derechohabiente del ISSSTE
D: Derechohabiente del Seguro Popular
E: Derechohabiente de PEMEX, SEDENA o SEMAR
F: Derechohabiente de otra institución de salud

No incluye NE. por derechohabiencia.
Fuente: Elaboración con base en información proporcionada por la DGIS, SSA, México, 2012.

México. Distribución porcentual de defunciones maternas según institución de derechohabiencia en salud y condición de habla de lengua indígena de la madre, 2011

Hablante de lengua indígena	A		B		C		D		E		F	
	Defunciones	%	Defunciones	%	Defunciones	%	Defunciones	%	Defunciones	%	Defunciones	%
No	108	55.7	100	58.1	15	71.4	308	66.0	7	77.8	13	56.5
Sí	48	24.7	1	0.6	2	9.5	73	15.6	0	0.0	7	30.4
No especificado	38	19.6	71	41.3	4	19.0	86	18.4	2	22.2	3	13.0
Total	194	100.0	172	100.0	21	100.0	467	100.0	9	100.0	23	100.0

A: No derechohabiente de algún servicio de salud
B: Derechohabiente del IMSS
C: Derechohabiente del ISSSTE
D: Derechohabiente del Seguro Popular
E: Derechohabiente de PEMEX, SEDENA o SEMAR
F: Derechohabiente de otra institución de salud

No incluye NE. por derechohabiencia.
Fuente: Elaboración con base en información proporcionada por la DGIS, SSA, México, 2012.

México. Distribución porcentual de defunciones maternas según institución de derechohabiencia en salud y estado conyugal de la madre, 2011

Estado conyugal	A		B		C		D		E		F	
	Defunciones	%	Defunciones	%	Defunciones	%	Defunciones	%	Defunciones	%	Defunciones	%
Soltera	30	15.5	27	15.7	2	9.5	70	15.0	1	11.1	2	8.7
Casada/Unión libre	157	80.9	139	80.8	19	90.5	391	83.7	8	88.9	20	87.0
Viuda/Divorciada	2	1.0	1	0.6	0	0.0	3	0.6	0	0.0	0	0.0
No especificado	5	2.6	5	2.9	0	0.0	3	0.6	0	0.0	1	4.3
Total	194	100.0	172	100.0	21	100.0	467	100.0	9	100.0	23	100.0

A: No derechohabiente de algún servicio de salud
B: Derechohabiente del IMSS
C: Derechohabiente del ISSSTE
D: Derechohabiente del Seguro Popular
E: Derechohabiente de PEMEX, SEDENA o SEMAR
F: Derechohabiente de otra institución de salud

No incluye NE. por derechohabiencia.
Fuente: Elaboración con base en información proporcionada por la DGIS, SSA, México, 2012.

México. Distribución porcentual de defunciones maternas según institución de derechohabiencia en salud y ocupación de la madre, 2011

Ocupación	A		B		C		D		E		F	
	Defunciones	%	Defunciones	%	Defunciones	%	Defunciones	%	Defunciones	%	Defunciones	%
No trabajan o inactivas	170	87.6	99	57.6	7	33.3	432	92.5	7	77.8	17	73.9
Profesionistas	1	0.5	8	4.7	3	14.3	1	0.2	0	0.0	0	0.0
Técnicas	0	0.0	5	2.9	1	4.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0
Trabajadoras de la educación	1	0.5	7	4.1	7	33.3	2	0.4	1	11.1	3	13.0
Trabajadoras en actividades agrícolas, ganaderas, caza y pesca	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.4	0	0.0	0	0.0
Obreras y artesanas en producción industrial	2	1.0	4	2.3	0	0.0	3	0.6	0	0.0	0	0.0
Operadoras de maquinaria en producción industrial	0	0.0	6	3.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
Ayudantes, auxiliares y peones en producción industrial	1	0.5	1	0.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
Jefas y coordinadoras en actividades administrativas y servicios	0	0.0	1	0.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
Trabajadoras de apoyo en actividades administrativas	6	3.1	28	16.3	3	14.3	8	1.7	0	0.0	3	13.0
Comerciantes y agentes de ventas	9	4.6	4	2.3	0	0.0	5	1.1	0	0.0	0	0.0
Trabajadoras en servicios personales en establecimientos	0	0.0	6	3.5	0	0.0	1	0.2	1	11.1	0	0.0
Trabajadoras de servicio doméstico	2	1.0	2	1.2	0	0.0	6	1.3	0	0.0	0	0.0
Trabajadoras de fuerzas armadas, protección y vigilancia	0	0.0	1	0.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
No especificada	2	1.0	0	0.0	0	0.0	7	1.5	0	0.0	0	0.0
Total	194	100.0	172	100.0	21	100.0	467	100.0	9	100.0	23	100.0

A: No derechohabiente de algún servicio de salud
B: Derechohabiente del IMSS
C: Derechohabiente del ISSSTE
D: Derechohabiente del Seguro Popular
E: Derechohabiente de PEMEX, SEDENA o SEMAR
F: Derechohabiente de otra institución de salud

No incluye NE. por derechohabiencia.
Fuente: Elaboración con base en información proporcionada por la DGIS, SSA, México, 2012.

México. Distribución porcentual de defunciones maternas según institución de derechohabiencia en salud y escolaridad de la madre, 2011

Escolaridad	A		B		C		D		E		F	
	Defunciones	%	Defunciones	%	Defunciones	%	Defunciones	%	Defunciones	%	Defunciones	%
Sin escolaridad	22	11.3	2	1.2	0	0.0	36	7.7	0	0.0	2	8.7
Al menos un año de primaria	59	30.4	28	16.3	1	4.8	183	39.2	0	0.0	6	26.1
Al menos un año de secundaria	70	36.1	58	33.7	4	19.0	153	32.8	2	22.2	5	21.7
Bachillerato/Preparatoria	22	11.3	45	26.2	4	19.0	68	14.6	3	33.3	2	8.7
Profesional	8	4.1	34	19.8	12	57.1	13	2.8	3	33.3	6	26.1
No especificada	13	6.7	5	2.9	0	0.0	14	3.0	1	11.1	2	8.7
Total	194	100.0	172	100.0	21	100.0	467	100.0	9	100.0	23	100.0

A: No derechohabiente de algún servicio de salud
B: Derechohabiente del IMSS
C: Derechohabiente del ISSSTE
D: Derechohabiente del Seguro Popular
E: Derechohabiente de PEMEX, SEDENA o SEMAR
F: Derechohabiente de otra institución de salud

No incluye NE. por derechohabiencia.
Fuente: Elaboración con base en información proporcionada por la DGIS, SSA, México, 2012.

México. Distribución porcentual de defunciones maternas según institución de derechohabiencia en salud y lugar de ocurrencia de la defunción, 2011

Lugar de ocurrencia	A		B		C		D		E		F	
	Defunciones	%	Defunciones	%	Defunciones	%	Defunciones	%	Defunciones	%	Defunciones	%
Servicios estatales de salud	104	53.6	23	13.4	3	14.3	348	74.5	0	0.0	11	47.8
Servicios de instituciones de seguridad social	5	2.6	127	73.8	15	71.4	6	1.3	8	88.9	4	17.4
Unidad médica privada	27	13.9	9	5.2	2	9.5	19	4.1	0	0.0	3	13.0
Vía pública	5	2.6	1	0.6	0	0.0	13	2.8	1	11.1	1	4.3
Hogar	43	22.2	12	7.0	0	0.0	57	12.2	0	0.0	1	4.3
Otro lugar	7	3.6	0	0.0	1	4.8	14	3.0	0	0.0	1	4.3
No especificado	3	1.5	0	0.0	0	0.0	10	2.1	0	0.0	2	8.7
Total	194	100.0	172	100.0	21	100.0	467	100.0	9	100.0	23	100.0

A: No derechohabiente de algún servicio de salud
B: Derechohabiente del IMSS
C: Derechohabiente del ISSSTE
D: Derechohabiente del Seguro Popular
E: Derechohabiente de PEMEX, SEDENA o SEMAR
F: Derechohabiente de otra institución de salud

No incluye NE. por derechohabiencia.
Fuente: Elaboración con base en información proporcionada por la DGIS, SSA, México, 2012.

México. Distribución porcentual de defunciones maternas según institución de derechohabiencia en salud y si la madre recibió atención médica, 2011

Recibió atención médica	A		B		C		D		E		F	
	Defunciones	%	Defunciones	%	Defunciones	%	Defunciones	%	Defunciones	%	Defunciones	%
Sí	150	77.3	165	95.9	21	100.0	414	88.7	8	88.9	21	91.3
No	37	19.1	6	3.5	0	0.0	43	9.2	1	11.1	2	8.7
No especificado	7	3.6	1	0.6	0	0.0	10	2.1	0	0.0	0	0.0
Total	194	100.0	172	100.0	21	100.0	467	100.0	9	100.0	23	100.0

A: No derechohabiente de algún servicio de salud
B: Derechohabiente del IMSS
C: Derechohabiente del ISSSTE
D: Derechohabiente del Seguro Popular
E: Derechohabiente de PEMEX, SEDENA o SEMAR
F: Derechohabiente de otra institución de salud

No incluye NE. por derechohabiencia.
Fuente: Elaboración con base en información proporcionada por la DGIS, SSA, México, 2012.

México. Distribución porcentual de defunciones maternas según institución de derechohabiencia en salud y persona que certificó la defunción, 2011

Persona que certificó la defunción	A		B		C		D		E		F	
	Defunciones	%	Defunciones	%	Defunciones	%	Defunciones	%	Defunciones	%	Defunciones	%
Médico	183	94.3	170	98.8	21	100.0	458	98.1	9	100.0	21	91.3
Persona autorizada por la SSA	4	2.1	0	0.0	0	0.0	3	0.6	0	0.0	0	0.0
Autoridad civil	5	2.6	0	0.0	0	0.0	1	0.2	0	0.0	1	4.3
Otra	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.2	0	0.0	0	0.0
No especificada	2	1.0	2	1.2	0	0.0	4	0.9	0	0.0	1	4.3
Total	194	100.0	172	100.0	21	100.0	467	100.0	9	100.0	23	100.0

A: No derechohabiente de algún servicio de salud
B: Derechohabiente del IMSS
C: Derechohabiente del ISSSTE
D: Derechohabiente del Seguro Popular
E: Derechohabiente de PEMEX, SEDENA o SEMAR
F: Derechohabiente de otra institución de salud

No incluye NE. por derechohabiencia.
Fuente: Elaboración con base en información proporcionada por la DGIS, SSA, México, 2012.

México. Distribución porcentual de defunciones maternas según institución de derechohabiencia en salud y causa de defunción, 2011

Causa	A		B		C		D		E		F	
	Defunciones	%	Defunciones	%	Defunciones	%	Defunciones	%	Defunciones	%	Defunciones	%
Aborto	20	10.3	14	8.1	2	9.5	31	6.6	0	0.0	2	8.7
Enfermedad hipertensiva del embarazo	46	23.7	35	20.3	6	28.6	129	27.6	3	33.3	1	4.3
Hemorragia del embarazo, parto y puerperio	50	25.8	18	10.5	8	38.1	109	23.3	3	33.3	8	34.8
Otras complicaciones, principalmente del embarazo y parto	24	12.4	23	13.4	3	14.3	54	11.6	1	11.1	4	17.4
Sepsis y otras infecciones puerperales	3	1.5	7	4.1	0	0.0	17	3.6	0	0.0	0	0.0
Complicaciones venosas en el embarazo, parto y puerperio	1	0.5	2	1.2	0	0.0	4	0.9	0	0.0	0	0.0
Otras complicaciones, principalmente puerperales	13	6.7	7	4.1	0	0.0	11	2.4	0	0.0	3	13.0
Muerte obstétrica de causa no especificada	1	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
Causas obstétricas indirectas	36	18.6	66	38.4	2	9.5	112	24.0	2	22.2	5	21.7
Total	194	100.0	172	100.0	21	100.0	467	100.0	9	100.0	23	100.0

A: No derechohabiente de algún servicio de salud
B: Derechohabiente del IMSS
C: Derechohabiente del ISSSTE
D: Derechohabiente del Seguro Popular
E: Derechohabiente de PEMEX, SEDENA o SEMAR
F: Derechohabiente de otra institución de salud

No incluye NE. por derechohabiencia.
Fuente: Elaboración con base en información proporcionada por la DGIS, SSA, México, 2012.

México. Distribución porcentual de defunciones maternas según institución de derechohabiencia en salud y mes de inicio de control prenatal, 2011

Mes de inicio de control prenatal	A		B		C		D		E		F	
	Defunciones	%	Defunciones	%	Defunciones	%	Defunciones	%	Defunciones	%	Defunciones	%
No tuvo	31	16.0	13	7.6	4	19.0	52	11.1	0	0.0	2	8.7
Primero a tercero	60	30.9	84	48.8	12	57.1	211	45.2	6	66.7	15	65.2
Cuarto	36	18.6	12	7.0	1	4.8	76	16.3	2	22.2	4	17.4
Quinto	7	3.6	4	2.3	0	0.0	12	2.6	0	0.0	0	0.0
Sexto	6	3.1	0	0.0	0	0.0	13	2.8	0	0.0	0	0.0
Séptimo	9	4.6	1	0.6	1	4.8	17	3.6	0	0.0	0	0.0
Octavo	2	1.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
Noveno	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.2	0	0.0	0	0.0
Se ignora	33	17.0	51	29.7	3	14.3	58	12.4	0	0.0	2	8.7
No especificado	10	5.2	7	4.1	0	0.0	27	5.8	1	11.1	0	0.0
Total	194	100.0	172	100.0	21	100.0	467	100.0	9	100.0	23	100.0

A: No derechohabiente de algún servicio de salud
B: Derechohabiente del IMSS
C: Derechohabiente del ISSSTE
D: Derechohabiente del Seguro Popular
E: Derechohabiente de PEMEX, SEDENA o SEMAR
F: Derechohabiente de otra institución de salud

No incluye NE. por derechohabiencia.
Fuente: Elaboración con base en información proporcionada por la DGIS, SSA, México, 2012.

México. Distribución porcentual de defunciones maternas según institución de derechohabiencia en salud y número de consultas prenatales de la madre, 2011

Número de consultas prenatales	A		B		C		D		E		F	
	Defunciones	%	Defunciones	%	Defunciones	%	Defunciones	%	Defunciones	%	Defunciones	%
Ninguna	31	16.0	13	7.6	4	19.0	52	11.1	0	0.0	2	8.7
Una a dos	23	11.9	15	8.7	3	14.3	71	15.2	0	0.0	2	8.7
Tres a cinco	65	33.5	38	22.1	4	19.0	151	32.3	5	55.6	13	56.5
Más de cinco	27	13.9	43	25.0	6	28.6	112	24.0	3	33.3	4	17.4
Se ignora	38	19.6	56	32.6	4	19.0	54	11.6	0	0.0	2	8.7
No especificado	10	5.2	7	4.1	0	0.0	27	5.8	1	11.1	0	0.0
Total	194	100.0	172	100.0	21	100.0	467	100.0	9	100.0	23	100.0

A: No derechohabiente de algún servicio de salud
B: Derechohabiente del IMSS
C: Derechohabiente del ISSSTE
D: Derechohabiente del Seguro Popular
E: Derechohabiente de PEMEX, SEDENA o SEMAR
F: Derechohabiente de otra institución de salud

No incluye NE. por derechohabiencia.
Fuente: Elaboración con base en información proporcionada por la DGIS, SSA, México, 2012.

México. Distribución porcentual de defunciones maternas según institución de derechohabiencia en salud de la madre y persona que atendió el parto, 2011

Persona que atendió el parto	A		B		C		D		E		F	
	Defunciones	%	Defunciones	%	Defunciones	%	Defunciones	%	Defunciones	%	Defunciones	%
No hubo parto/Aborto	33	17.0	30	17.4	2	9.5	54	11.6	1	11.1	2	8.7
Médico	104	53.6	130	75.6	19	90.5	337	72.2	6	66.7	16	69.6
Enfermera	2	1.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
Auxiliar de salud	1	0.5	1	0.6	0	0.0	1	0.2	0	0.0	0	0.0
Partera	21	10.8	0	0.0	0	0.0	36	7.7	1	11.1	2	8.7
Pariente o familiar	15	7.7	0	0.0	0	0.0	13	2.8	0	0.0	2	8.7
Nadie	2	1.0	0	0.0	0	0.0	2	0.4	0	0.0	0	0.0
No especificada	16	8.2	11	6.4	0	0.0	24	5.1	1	11.1	1	4.3
Total	194	100.0	172	100.0	21	100.0	467	100.0	9	100.0	23	100.0

A: No derechohabiente de algún servicio de salud
B: Derechohabiente del IMSS
C: Derechohabiente del ISSSTE
D: Derechohabiente del Seguro Popular
E: Derechohabiente de PEMEX, SEDENA o SEMAR
F: Derechohabiente de otra institución de salud

No incluye NE. por derechohabiencia.
Fuente: Elaboración con base en información proporcionada por la DGIS, SSA, México, 2012.

México. Distribución porcentual de defunciones maternas según institución de derechohabiencia en salud de la madre y lugar de atención del parto, 2011

Lugar de atención del parto	A		B		C		D		E		F	
	Defunciones	%	Defunciones	%	Defunciones	%	Defunciones	%	Defunciones	%	Defunciones	%
Servicios federales o estatales de salud[1]	77	39.7	17	9.9	3	14.3	311	66.6	0	0.0	8	34.8
Servicios de salud de instituciones de seguridad social[2]	5	2.6	113	65.7	13	61.9	9	1.9	7	77.8	6	26.1
Unidad médica privada	39	20.1	14	8.1	4	19.0	37	7.9	0	0.0	2	8.7
Hogar	41	21.1	2	1.2	0	0.0	52	11.1	0	0.0	3	13.0
Vía pública	2	1.0	0	0.0	0	0.0	2	0.4	0	0.0	0	0.0
Otro lugar[3]	5	2.6	0	0.0	0	0.0	7	1.5	1	11.1	1	4.3
No especificado	25	12.9	26	15.1	1	4.8	49	10.5	1	11.1	3	13.0
Total	194	100.0	172	100.0	21	100.0	467	100.0	9	100.0	23	100.0

A: No derechohabiente de algún servicio de salud
B: Derechohabiente del IMSS
C: Derechohabiente del ISSSTE
D: Derechohabiente del Seguro Popular
E: Derechohabiente de PEMEX, SEDENA o SEMAR
F: Derechohabiente de otra institución de salud

[1]/ Incluye SSA e IMSS-Oportunidades.
[2]/ Incluye IMSS, ISSSTE, PEMEX, SEDENA y SEMAR.
[3]/ Los valores reportados en la base de datos para la variable "Lugar de ocurrencia de la defunción" son: 0 Se ignora, 1 SSA, 2 IMSS-Oportunidades, 3 IMSS, 4 ISSSTE, 5 PEMEX, 6 SEDENA, 7 SEMAR, 8 Otra unidad pública, 9 Unidad médica privada, 10 Vía pública, 11 Hogar, 12 Otro lugar. El sentido que se otorga a "Otro lugar" es un sitio distinto a las 12 categorías mencionadas.

No incluye NE. por derechohabiencia.
Fuente: Elaboración con base en información proporcionada por la DGIS, SSA, México, 2012.

México. Distribución de defunciones maternas según lugar de ocurrencia de la defunción y entidad de residencia habitual de la madre, 2011

Entidad de residencia habitual	A		B		C		D		E		F		Total	
	Defunciones	%	Defunciones	%	Defunciones	%	Defunciones	%	Defunciones	%	Defunciones	%	Defunciones	%
Nacional	530	100.0	169	100.0	68	100.0	123	100.0	52	100.0	29	100.0	971	100.0
Aguascalientes	4	0.8	0	0.0	0	0.0	1	0.8	0	0.0	0	0.0	5	0.5
Baja California	10	1.9	9	5.3	1	1.5	1	0.8	0	0.0	0	0.0	21	2.2
Baja California Sur	2	0.4	1	0.6	0	0.0	1	0.8	0	0.0	0	0.0	4	0.4
Campeche	7	1.3	1	0.6	0	0.0	0	0.0	1	1.9	1	3.4	10	1.0
Coahuila	8	1.5	12	7.1	1	1.5	1	0.8	0	0.0	0	0.0	22	2.3
Colima	1	0.2	3	1.8	0	0.0	0	0.0	1	1.9	0	0.0	5	0.5
Chiapas	40	7.5	5	3.0	0	0.0	10	8.1	1	1.9	4	13.8	60	6.2
Chihuahua	19	3.6	8	4.7	5	7.4	7	5.7	4	7.7	3	10.3	46	4.7
Distrito Federal	32	6.0	14	8.3	3	4.4	4	3.3	3	5.8	0	0.0	56	5.8
Durango	8	1.5	1	0.6	0	0.0	0	0.0	3	5.8	1	3.4	13	1.3
Guanajuato	27	5.1	7	4.1	5	7.4	2	1.6	0	0.0	1	3.4	42	4.3
Guerrero	27	5.1	3	1.8	1	1.5	23	18.7	13	25.0	2	6.9	69	7.1
Hidalgo	9	1.7	4	2.4	1	1.5	2	1.6	0	0.0	0	0.0	16	1.6
Jalisco	23	4.3	6	3.6	2	2.9	4	3.3	0	0.0	1	3.4	36	3.7
México	89	16.8	17	10.1	11	16.2	7	5.7	3	5.8	0	0.0	127	13.1
Michoacán	31	5.8	8	4.7	10	14.7	4	3.3	0	0.0	0	0.0	53	5.5
Morelos	12	2.3	0	0.0	0	0.0	1	0.8	0	0.0	0	0.0	13	1.3
Nayarit	1	0.2	1	0.6	0	0.0	5	4.1	3	5.8	0	0.0	10	1.0
Nuevo León	14	2.6	6	3.6	3	4.4	1	0.8	0	0.0	1	3.4	25	2.6
Oaxaca	23	4.3	6	3.6	0	0.0	15	12.2	3	5.8	3	10.3	50	5.1
Puebla	28	5.3	9	5.3	3	4.4	9	7.3	5	9.6	5	17.2	59	6.1
Querétaro	9	1.7	5	3.0	1	1.5	0	0.0	1	1.9	0	0.0	16	1.6
Quintana Roo	7	1.3	4	2.4	0	0.0	1	0.8	0	0.0	1	3.4	13	1.3
San Luis Potosí	9	1.7	7	4.1	3	4.4	1	0.8	4	7.7	0	0.0	24	2.5
Sinaloa	7	1.3	2	1.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	9	0.9
Sonora	13	2.5	4	2.4	1	1.5	2	1.6	2	3.8	0	0.0	22	2.3
Tabasco	12	2.3	3	1.8	2	2.9	2	1.6	1	1.9	1	3.4	21	2.2
Tamaulipas	5	0.9	1	0.6	2	2.9	1	0.8	1	1.9	0	0.0	10	1.0
Tlaxcala	3	0.6	1	0.6	2	2.9	1	0.8	0	0.0	0	0.0	7	0.7
Veracruz	35	6.6	14	8.3	9	13.2	15	12.2	3	5.8	5	17.2	81	8.3
Yucatán	7	1.3	6	3.6	0	0.0	1	0.8	0	0.0	0	0.0	14	1.4
Zacatecas	8	1.5	1	0.6	2	2.9	1	0.8	0	0.0	0	0.0	12	1.2

A: Servicios estatales de salud
B: Servicios de salud de instituciones de seguridad social
C: Hospitales y clínicas privadas
D: Hogar
E: Vía pública y otros lugares
F: No especificado

Fuente: Elaboración con base en información proporcionada por la DGIS, SSA, México, 2012.

México. Distribución de defunciones maternas según lugar de ocurrencia de la defunción y edad de la madre, 2011

Grupo de edad	A		B		C		D		E	
	Defunciones	%	Defunciones	%	Defunciones	%	Defunciones	%	Defunciones	%
10-18	54	10.2	11	6.5	5	7.4	13	10.6	9	17.3
19-24	132	24.9	36	21.3	16	23.5	31	25.2	15	28.8
25-29	114	21.5	37	21.9	19	27.9	21	17.1	10	19.2
30-34	95	17.9	50	29.6	16	23.5	31	25.2	8	15.4
35-39	95	17.9	27	16.0	8	11.8	18	14.6	8	15.4
40-44	37	7.0	7	4.1	4	5.9	8	6.5	1	1.9
45-49	2	0.4	1	0.6	0	0.0	1	0.8	1	1.9
50-54	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
Total	530	100.0	169	100.0	68	100.0	123	100.0	52	100.0

A: Servicios estatales de salud
B: Servicios de salud de instituciones de seguridad social
C: Hospitales y clínicas privadas
D: Hogar
E: Vía pública y otros lugares

No incluye NE. por lugar de ocurrencia.
Fuente: Elaboración con base en información proporcionada por la DGIS, SSA, México, 2012.

México. Distribución porcentual de defunciones maternas según lugar de ocurrencia de la defunción y condición de habla de lengua indígena de la madre, 2011

Hablante de lengua indígena	A		B		C		D		E	
	Defunciones	%	Defunciones	%	Defunciones	%	Defunciones	%	Defunciones	%
No	359	67.7	93	55.0	46	67.6	60	48.8	24	46.2
Sí	64	12.1	12	7.1	4	5.9	43	35.0	19	36.5
No especificado	107	20.2	64	37.9	18	26.5	20	16.3	9	17.3
Total	530	100.0	169	100.0	68	100.0	123	100.0	52	100.0

A: Servicios estatales de salud
B: Servicios de salud de instituciones de seguridad social
C: Hospitales y clínicas privadas
D: Hogar
E: Vía pública y otros lugares

No incluye NE. por lugar de ocurrencia.
Fuente: Elaboración con base en información proporcionada por la DGIS, SSA, México, 2012.

México. Distribución de defunciones maternas según lugar de ocurrencia de la defunción y estado conyugal de la madre, 2011

Estado conyugal	A		B		C		D		E	
	Defunciones	%	Defunciones	%	Defunciones	%	Defunciones	%	Defunciones	%
Soltera	82	15.5	24	14.2	8	11.8	16	13.0	9	17.3
Casada/Unión libre	438	82.6	140	82.8	60	88.2	102	82.9	42	80.8
Viuda/Divorciada	4	0.8	1	0.6	0	0.0	1	0.8	0	0.0
No especificado	6	1.1	4	2.4	0	0.0	4	3.3	1	1.9
Total	530	100.0	169	100.0	68	100.0	123	100.0	52	100.0

A: Servicios estatales de salud
B: Servicios de salud de instituciones de seguridad social
C: Hospitales y clínicas privadas
D: Hogar
E: Vía pública y otros lugares

No incluye NE. por lugar de ocurrencia.
Fuente: Elaboración con base en información proporcionada por la DGIS, SSA, México, 2012.

México. Distribución porcentual de defunciones maternas según lugar de ocurrencia de la defunción y ocupación de la madre, 2011

Ocupación	A		B		C		D		E	
	Defunciones	%	Defunciones	%	Defunciones	%	Defunciones	%	Defunciones	%
No trabajan o inactivas	464	87.5	99	58.6	56	82.4	115	93.5	44	84.6
Profesionistas	5	0.9	6	3.6	2	2.9	0	0.0	1	1.9
Técnicas	3	0.6	4	2.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0
Trabajadoras de la educación	7	1.3	13	7.7	2	2.9	0	0.0	0	0.0
Trabajadoras en actividades agrícolas, ganaderas, caza y pesca	0	0.0	1	0.6	1	1.5	1	0.8	0	0.0
Obreras y artesanas en producción industrial	6	1.1	3	1.8	0	0.0	0	0.0	1	1.9
Operadoras de maquinaria en producción industrial	0	0.0	5	3.0	0	0.0	0	0.0	1	1.9
Ayudantes, auxiliares y peones en producción industrial	1	0.2	1	0.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0
Jefas y coordinadoras en actividades administrativas y servicios	0	0.0	1	0.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0
Trabajadoras de apoyo en actividades administrativas	14	2.6	25	14.8	5	7.4	3	2.4	3	5.8
Comerciantes y agentes de ventas	10	1.9	2	1.2	2	2.9	3	2.4	1	1.9
Trabajadoras en servicios personales en establecimientos	2	0.4	6	3.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0
Trabajadoras de servicio doméstico	7	1.3	2	1.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0
Trabajadoras de fuerzas armadas, protección y vigilancia	0	0.0	1	0.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0
No especificada	11	2.1	0	0.0	0	0.0	1	0.8	1	1.9
Total	530	100.0	169	100.0	68	100.0	123	100.0	52	100.0

A: Servicios estatales de salud
B: Servicios de salud de instituciones de seguridad social
C: Hospitales y clínicas privadas
D: Hogar
E: Vía pública y otros lugares

No incluye NE. por lugar de ocurrencia.
Fuente: Elaboración con base en información proporcionada por la DGIS, SSA, México, 2012.

México. Distribución porcentual de defunciones maternas según lugar de ocurrencia de la defunción y escolaridad de la madre, 2011

Escolaridad	A		B		C		D		E	
	Defunciones	%	Defunciones	%	Defunciones	%	Defunciones	%	Defunciones	%
Sin escolaridad	29	5.5	7	4.1	2	2.9	23	18.7	6	11.5
Al menos un año de primaria	179	33.8	30	17.8	18	26.5	43	35.0	23	44.2
Al menos un año de secundaria	188	35.5	53	31.4	25	36.8	31	25.2	12	23.1
Bachillerato/Preparatoria	85	16.0	40	23.7	10	14.7	16	13.0	3	5.8
Profesional	28	5.3	34	20.1	12	17.6	2	1.6	2	3.8
No especificada	21	4.0	5	3.0	1	1.5	8	6.5	6	11.5
Total	530	100.0	169	100.0	68	100.0	123	100.0	52	100.0

A: Servicios estatales de salud
B: Servicios de salud de instituciones de seguridad social
C: Hospitales y clínicas privadas
D: Hogar
E: Vía pública y otros lugares

No incluye NE. por lugar de ocurrencia.
Fuente: Elaboración con base en información proporcionada por la DGIS, SSA, México, 2012.

México. Distribución de defunciones maternas según lugar de ocurrencia de la defunción y condición de derechohabiencia de la madre, 2011

Condición de derechohabiencia	A	%	B	%	C	%	D	%	E	%
	Defunciones		Defunciones		Defunciones		Defunciones		Defunciones	
No derechohabiente	104	19.6	5	3.0	27	39.7	43	35.0	12	23.1
Derechohabiente del IMSS	23	4.3	127	75.1	9	13.2	12	9.8	1	1.9
Derechohabiente del ISSSTE	3	0.6	15	8.9	2	2.9	0	0.0	1	1.9
Derechohabiente del Seguro Popular	348	65.7	6	3.6	19	27.9	57	46.3	27	51.9
Derechohabiente de PEMEX, SEDENA o SEMAR	0	0.0	8	4.7	0	0.0	0	0.0	1	1.9
Derechohabiente de otra institución de salud	11	2.1	4	2.4	3	4.4	1	0.8	2	3.8
No especificada	41	7.7	4	2.4	8	11.8	10	8.1	8	15.4
Total	530	100.0	169	100.0	68	100.0	123	100.0	52	100.0

A: Servicios estatales de salud
B: Servicios de salud de instituciones de seguridad social
C: Hospitales y clínicas privadas
D: Hogar
E: Vía pública y otros lugares

No incluye NE. por lugar de ocurrencia.
Fuente: Elaboración con base en información proporcionada por la DGIS, SSA, México, 2012.

México. Distribución porcentual de defunciones maternas según lugar de ocurrencia de la defunción y si la madre recibió atención médica, 2011

Recibió atención médica	A	%	B	%	C	%	D	%	E	%
	Defunciones		Defunciones		Defunciones		Defunciones		Defunciones	
Sí	516	97.4	168	99.4	65	95.6	48	39.0	27	51.9
No	11	2.1	0	0.0	3	4.4	63	51.2	21	40.4
No especificado	3	0.6	1	0.6	0	0.0	12	9.8	4	7.7
Total	530	100.0	169	100.0	68	100.0	123	100.0	52	100.0

A: Servicios estatales de salud
B: Servicios de salud de instituciones de seguridad social
C: Hospitales y clínicas privadas
D: Hogar
E: Vía pública y otros lugares

No incluye NE. por lugar de ocurrencia.
Fuente: Elaboración con base en información proporcionada por la DGIS, SSA, México, 2012.

México. Distribución porcentual de defunciones maternas según lugar de ocurrencia de la defunción y persona que la certificó, 2011

Persona que certificó la defunción	A	%	B	%	C	%	D	%	E	%
	Defunciones		Defunciones		Defunciones		Defunciones		Defunciones	
Médico	518	97.7	168	99.4	67	98.5	112	91.1	51	98.1
Persona autorizada por la SSA	2	0.4	0	0.0	0	0.0	5	4.1	0	0.0
Autoridad civil	0	0.0	0	0.0	0	0.0	6	4.9	1	1.9
Otra	2	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
No especificada	8	1.5	1	0.6	1	1.5	0	0.0	0	0.0
Total	530	100.0	169	100.0	68	100.0	123	100.0	52	100.0

A: Servicios estatales de salud
B: Servicios de salud de instituciones de seguridad social
C: Hospitales y clínicas privadas
D: Hogar
E: Vía pública y otros lugares

No incluye NE. por lugar de ocurrencia.
Fuente: Elaboración con base en información proporcionada por la DGIS, SSA, México, 2012.

México. Distribución porcentual de defunciones maternas según lugar de ocurrencia y causa de la defunción, 2011

Causa	A		B		C		D		E	
	Defunciones	%	Defunciones	%	Defunciones	%	Defunciones	%	Defunciones	%
Aborto	44	8.3	11	6.5	7	10.3	5	4.1	5	9.6
Enfermedad hipertensiva del embarazo	147	27.7	43	25.4	11	16.2	22	17.9	9	17.3
Hemorragia del embarazo, parto y puerperio	103	19.4	27	16.0	13	19.1	49	39.8	20	38.5
Otras complicaciones, principalmente del embarazo y parto	69	13.0	20	11.8	8	11.8	11	8.9	6	11.5
Sepsis y otras infecciones puerperales	19	3.6	4	2.4	3	4.4	2	1.6	1	1.9
Complicaciones venosas en el embarazo, parto y puerperio	4	0.8	2	1.2	1	1.5	1	0.8	0	0.0
Otras complicaciones, principalmente puerperales	14	2.6	4	2.4	9	13.2	6	4.9	4	7.7
Muerte obstétrica de causa no especificada	1	0.2	0	0.0	0	0.0	1	0.8	0	0.0
Causas obstétricas indirectas	129	24.3	58	34.3	16	23.5	26	21.1	7	13.5
Total	530	100.0	169	100.0	68	100.0	123	100.0	52	100.0

A: Servicios estatales de salud
B: Servicios de salud de instituciones de seguridad social
C: Hospitales y clínicas privadas
D: Hogar
E: Vía pública y otros lugares

No incluye NE. por lugar de ocurrencia.
Fuente: Elaboración con base en información proporcionada por la DGIS, SSA, México, 2012.

México. Distribución porcentual de defunciones maternas según lugar de ocurrencia de la defunción y mes de inicio de control prenatal, 2011

Mes de inicio de control prenatal	A		B		C		D		E	
	Defunciones	%	Defunciones	%	Defunciones	%	Defunciones	%	Defunciones	%
No tuvo	70	13.2	13	7.7	5	7.4	18	14.6	4	7.7
Primero a tercero	237	44.7	83	49.1	33	48.5	42	34.1	21	40.4
Cuarto	76	14.3	16	9.5	8	11.8	19	15.4	16	30.8
Quinto	14	2.6	3	1.8	2	2.9	2	1.6	1	1.9
Sexto	9	1.7	3	1.8	0	0.0	7	5.7	0	0.0
Séptimo	16	3.0	2	1.2	3	4.4	11	8.9	0	0.0
Octavo	1	0.2	0	0.0	0	0.0	1	0.8	0	0.0
Noveno	2	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
Se ignora	78	14.7	45	26.6	13	19.1	12	9.8	8	15.4
No especificado	27	5.1	4	2.4	4	5.9	11	8.9	2	3.8
Total	530	100.0	169	100.0	68	100.0	123	100.0	52	100.0

A: Servicios estatales de salud
B: Servicios de salud de instituciones de seguridad social
C: Hospitales y clínicas privadas
D: Hogar
E: Vía pública y otros lugares

No incluye NE. por lugar de ocurrencia.
Fuente: Elaboración con base en información proporcionada por la DGIS, SSA, México, 2012.

México. Distribución porcentual de defunciones maternas según lugar de ocurrencia de la defunción y número de consultas prenatales, 2011

Número de consultas prenatales	A		B		C		D		E	
	Defunciones	%	Defunciones	%	Defunciones	%	Defunciones	%	Defunciones	%
Ninguna	70	13.2	13	7.7	5	7.4	18	14.6	4	7.7
Una a dos	73	13.8	13	7.7	5	7.4	23	18.7	8	15.4
Tres a cinco	181	34.2	44	26.0	14	20.6	35	28.5	19	36.5
Más de cinco	104	19.6	45	26.6	23	33.8	22	17.9	13	25.0
Se ignora	75	14.2	50	29.6	17	25.0	14	11.4	6	11.5
No especificado	27	5.1	4	2.4	4	5.9	11	8.9	2	3.8
Total	530	100.0	169	100.0	68	100.0	123	100.0	52	100.0

A: Servicios estatales de salud
B: Servicios de salud de instituciones de seguridad social
C: Hospitales y clínicas privadas
D: Hogar
E: Vía pública y otros lugares

No incluye NE. por lugar de ocurrencia.
Fuente: Elaboración con base en información proporcionada por la DGIS, SSA, México, 2012.

México. Distribución porcentual de defunciones maternas según lugar de ocurrencia de la defunción y persona que atendió el parto, 2011

Persona que atendió el parto	A		B		C		D		E	
	Defunciones	%	Defunciones	%	Defunciones	%	Defunciones	%	Defunciones	%
No hubo parto/Aborto	58	10.9	21	12.4	9	13.2	32	26.0	13	25.0
Médico	420	79.2	136	80.5	51	75.0	25	20.3	13	25.0
Enfermera	2	0.4	1	0.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0
Auxiliar de salud	0	0.0	1	0.6	0	0.0	0	0.0	2	3.8
Partera	18	3.4	1	0.6	4	5.9	33	26.8	13	25.0
Pariente o familiar	4	0.8	1	0.6	0	0.0	20	16.3	6	11.5
Nadie	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	1.6	1	1.9
No especificada	28	5.3	8	4.7	4	5.9	11	8.9	4	7.7
Total	530	100.0	169	100.0	68	100.0	123	100.0	52	100.0

A: Servicios estatales de salud
B: Servicios de salud de instituciones de seguridad social
C: Hospitales y clínicas privadas
D: Hogar
E: Vía pública y otros lugares

No incluye NE. por lugar de ocurrencia.
Fuente: Elaboración con base en información proporcionada por la DGIS, SSA, México, 2012.

México. Distribución porcentual de defunciones maternas según lugar de ocurrencia de la defunción y lugar de atención del parto, 2011

Lugar de atención del parto	A		B		C		D		E	
	Defunciones	%	Defunciones	%	Defunciones	%	Defunciones	%	Defunciones	%
Servicios federales o estatales de salud[1]	395	74.5	12	7.1	9	13.2	19	15.4	6	11.5
Servicios de salud de instituciones de seguridad social[2]	21	4.0	131	77.5	1	1.5	3	2.4	2	3.8
Unidad médica privada	41	7.7	6	3.6	43	63.2	6	4.9	8	15.4
Hogar	22	4.2	2	1.2	3	4.4	67	54.5	15	28.8
Vía pública	2	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	3.8
Otro lugar[3]	2	0.4	0	0.0	2	2.9	1	0.8	8	15.4
No especificado	47	8.9	18	10.7	10	14.7	27	22.0	11	21.2
Total	530	100.0	169	100.0	68	100.0	123	100.0	52	100.0

A: Servicios estatales de salud
B: Servicios de salud de instituciones de seguridad social
C: Hospitales y clínicas privadas
D: Hogar
E: Vía pública y otros lugares

[1]/ Incluye SSA e IMSS-Oportunidades.
[2]/ Incluye IMSS, ISSSTE, PEMEX, SEDENA y SEMAR.
[3]/ Los valores reportados en la base de datos para la variable "Lugar de ocurrencia de la defunción" son: 0 Se ignora, 1 SSA, 2 IMSS-Oportunidades, 3 IMSS, 4 ISSSTE, 5 PEMEX, 6 SEDENA, 7 SEMAR, 8 Otra unidad pública, 9 Unidad médica privada, 10 Vía pública, 11 Hogar, 12 Otro lugar. El sentido que se otorga a "Otro lugar" es un sitio distinto a las 12 categorías mencionadas.

No incluye NE. por lugar de ocurrencia.
Fuente: Elaboración con base en información proporcionada por la DGIS, SSA, México, 2012.

Indicadores 2011. Objetivo de Desarrollo del Milenio 5: Avances en México

Observatorio de Mortalidad Materna en México

Freyermuth, Graciela, Luna, Marisol, Muños, José Alberto, 2013,
Indicadores 2011. Objetivo de Desarrollo del Milenio 5: Avances en México,
Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS),
Fundación MacArthur en México,
Observatorio de Mortalidad Materna en México (OMM), México, 70 p.

Esta publicación contó con el apoyo financiero del CIESAS,
la Fundación MacArthur en México y el OMM, 2013.

Validación: José Alberto Muños
Diseño: Ana Laura García y Jorge Collado
Corrección de estilo: Laura E. Martínez B.

Mayo, 2013